
Masajul
în timpul
sarcinii
ROYMED PUBLISHERS

MASAJUL ÎN TIMPUL SARCINII

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Masajul în timpul sarcinii / trad.: Maria Sârghe – Bucureşti: Rovimed Publishers, 2004
ISBN 973-7719-13-1
1. Sârghe, Maria (trad.)
2. Medveţki, Viorel (ed.)
615 82-055 26

2004 by ROVIMED PUBLISHERS

Redactor: Maria Sârghe
Coperta: Editura Gunivas

Editura şi autorul nu răspund pentru eventualele reacţii adverse sau efecte nedorite, rezultate în urma respectării sugestiilor, în urma administrării preparatelor şi a dozelor sau în urma aplicării metodelor de tratament prezentate în această carte

Toate problemele legate de sănătatea dumneavoastră trebuie discutate cu un medic specialist. Este o dovadă de înţelepciune să cereţi o a doua sau chiar o a treia părere.

MASAJUL ÎN TIMPUL SARCINII

Traducere din limba rusă **Maria Sârghe**

PREFAŢA

Limbajul şi simbolurile masajului chinez

Tratamentul nemedicamentos devine tot mai popular în lume. De aceea editarea unui manual de studiere a masajului chinez pentru autodidacţi este foarte bine venită. Fiind scrisă într-un limbaj accesibil, această carte vizează un cerc larg de cititori, îndeosebi persoane fără studii medicale, dar care se interesează de metodele simple, utilizarea cărora permite menţinerea sănătăţii.

Urmând instrucţiunile simple, consultând multiplele desene, fiecare cititor va fi în stare să aplice în practică metodele tradiţionale ale masajului chinez, pentru a înlătura şi/sau a combate cele mai răspândite suferinţe, precum şi pentru întărirea generală a organismului.

Până nu demult, în ţara noastră se ştia încă foarte puţin despre masajul chinez. De aceea vom aminti câteva noţiuni fundamentale din medicina tradiţională chineză.

Ar fi lipsită de sens încercarea de a explica în termeni medicali de rutină, de exemplu, ce înseamnă „insuficienţa” rinichilor, sau căldura „umedă”, sau ţi „transparentă”. Deşi oricare medic ar putea, probabil, să traducă aceşti termeni într-un limbaj „accesibil” pentru toată medicina europeană.

Desigur, este imposibil să palpezi „meridianul rinichilor” sau să măsori cu vreun dispozitiv „energia ţi”. Dacă noi am urmări în mod sistematic şi metodic starea noastră fizică,

conducându-ne după indicaţiile diferitelor dispozitive, am putea ajunge să avem sănătatea sufletească dereglată. De exemplu, dacă nouă ne este imposibil să percepem cu mâna un meridian al pământului, aceasta nu înseamnă că noi pierdem orientarea în spaţiu sau că nu avem idee de fusele orare. în acelaşi mod, recomandările privind meridianele corpului uman îl ajută pe medicul chinez să se orienteze în fluxurile invizibile de energie din organismul nostru. Şi aceste recomandări nu sunt mai puţin „mistice” decât închipuirile europenilor despre forţa atotputernică a medicamentelor.

Să credem, deci pur şi simplu, în existenţa meridianelor aşa cum credem în existenţa la noi a ficatului în hipocondrul drept, deşi niciodată nu l-am văzut, şi, în felul acesta, multiplele înţelepciuni ale masajului chinez vor deveni pentru noi tot atât de transparente ca şi *ţi* menţionată anterior.

Tot aşa ne este imposibil de a atinge cu mâna cele cinci elemente iniţiale ale corpului, despre care ne învaţă medicina chineză, deşi fenomenele pe care le simbolizează (lemnul, focul, pământul, metalul şi apa) sunt aproape palpabile.

În acelaşi timp, în organismul nostru bântuie, conform învăţăturii medicilor chinezi, cinci stihii interne – vântul intern, căldura internă, umiditatea internă, uscăciunea şi frigul intern.

Spre deosebire de medicina „morfologică” sau mecanică europeană, medicii chinezi se bazează în practica lor pe sănătatea energetică a pacientului. Se poate afirma că pentru medicul chinez boala este, în primul rând, dereglarea

fluxului sau a transparenţei energiilor respective din corpul uman, iar schimbările morfologice din celulele unor organe nu sunt altceva decât urmări ale acestei dereglări. Diferitele metode de masaj chinez au menirea de a contribui la înlăturarea cauzelor energetice ale bolii.

O altă caracteristică importantă a medicinii chineze o constituie faptul că niciunul dintre procedeele ei nu urmăreşte un scop terapeutic concret, care să vizeze un anumit organ sau o anumită parte a corpului (după cum adesea se obişnuieşte în medicina occidentală). Procedeele masajului chinez au menirea de a întări fluxul de energie vitală *ţi,* de a curăţa căile pe care ea circulă în organism şi de a restabili în felul acesta întreg lanţul dereglat de organe. Astfel, apăsarea punctelor de pe pavilionul urechii sau din palmă cauzează schimbări în activitatea inimii, a stomacului şi a ficatului.

În medicina chineză, sindromul de diagnosticare este cu mult mai individualizat şi el se referă doar la un singur bolnav, în timp ce în practica medicală europeană prin sindrom se subînţelege suma unor simptome clinice tipice, caracteristice pentru boala dată.

Să ne oprim pe scurt asupra termenilor care vor fi utilizaţi în manualul nostru ilustrat pentru autodidacţi. în prezent, ştiinţa nu dispune de o definiţie anatomică precisă pentru noţiunea de **linii ale meridianelor.** Acestea sunt meridianele plămânilor, intestinului gros, stomacului, splinei, pancreasului, inimii, intestinului subţire, vezicii urinare, rinichilor, pericardului, celor trei părţi ale

corpului, al vezicii biliare, al ficatului (pare) şi 2 meridiane – median posterior şi median anterior (impare). Acestea sunt aşa-numitele meridiane clasice sau meridiane standard. În afară de cele menţionate, mai există şi aşa-numitele meridiane „miraculoase” (de exemplu, meridianul „miraculos” al concepţiei) şi tendoanele musculare, care, la rândul lor, sunt importante pentru masaj. De altfel, tocmai din cauza orientării liniare a meridianelor unul dintre cele două procedee de bază ale masajului chinez e numit în carte „liniar”, căci în cazul lui mâinile fac mişcări pe suprafaţa corpului, orientate în direcţia meridianelor. Cel de al doilea procedeu de bază este masajul pe puncte, care se aplică, de obicei, pe punctele de acupunctura. Fiecare punct are propria sa denumire şi un semn convenţional, prin care el este reprezentat în atlasele medicale, sub forma unei combinaţii dintre o literă a alfabetului latin cu o cifră, care este indicată în paranteze, alături de denumirea punctului. Pentru localizarea mai precisă a unui punct concret, în medicina chineză se foloseşte noţiunea de ţun este egal cu lungimea falangei a doua a degetului arătător al mâinii la om.

În carte va fi folosit, de asemenea, şi termenul *ţi,* reprezentând, în medicina tradiţională chineză, energia vitală, care circulă prin organismul omului. Există noţiunea de totală, care include în sine alimentară, *ţi* respiratorie, *ţi* protectoare, *ţi* primară, dar, în afară de aceasta, fiecare organ şi sistem de organe îşi are propria sa

ţi, care reflectă funcţia lor la momentul dat. Suma tuturor reprezintă a organismului. Există, de asemenea, şi o *ţi* primară sau congenitală (înnăscută). Cu cât este mai puternică *ţi* primară, cu atât mai mare este rezistenţa organismului, capacitatea sa de autoapărare. îmbătrânirea şi moartea sunt rezultatul epuizării *ţi* primare.

Medicina chineză tradiţională mai utilizează şi noţiunea de „sânge”. Ea diferă puţin de noţiunea analoagă din medicina occidentală.

„Sângele” conţine, conform recomandărilor tămăduitorilor chinezi, toate substanţele nutritive necesare organismului, asigură circulaţia lor în organism. *Sângele* şi ţi se află într-o permanentă interacţiune, transformându-se reciproc, unul în altul. De aici rezultă funcţia principală a sângelui: alimentarea organismului, alimentarea sistemului de meridiane, a membrelor, a pielii şi a părului.

Se consideră că, dacă sângele este prezent în organism în cantitatea necesară, omul este sănătos, tendoanele şi oasele lui sunt tari, articulaţiile flexibile. În caz de insuficienţă a sângelui, organismul este slăbit.

Ţi şi sângele circulă prin sistemul de meridiane, ceea ce îi asigură omului energia vitală. Tot prin meridiane se răspândesc şi dereglările patologice, care pătrund în organism. De aceea teoria meridianelor serveşte la diagnosticarea şi depistarea diferitelor boli.

Alte două noţiuni de importanţă majoră, care se vor întâlni în această carte, sunt şi *Iang. Iang* reprezintă tot ceea ce poate fi determinat cu claritate, ceea ce se mişcă, se avântă în sus, este

activ şi confirmă o funcţionare dinamică. *Inn* reprezintă tot ceea ce este neclar şi ascuns, ceea ce conferă imobilitate sau coboară, ceea ce este pasiv şi posedă funcţii slabe. *Inn* şi *Iang* se află mereu în mişcare, completându-se, reţinându-se şi modificându-se reciproc.

Pentru studierea masajului chinez, este important sa ştim că starea *Iang* înglobează tot ceea ce constituie exces, surplus (focul, căldura, plenitudinea), iar starea *Inn* cuprinde tot ceea ce constituie insuficienţă (frigul, umiditatea, mucusul, golul).

Tocmai de aceea procedeele de masaj ale medicinii chineze tradiţionale se împart în procedee *Inn* şi procedee *Iang.*

Procedeul *Inn* se bazează pe aplicarea forţei, pe mişcări care pornesc de la locul bolnav şi se îndreaptă către zonele învecinate, cu majorarea treptată a forţei aplicate şi cu micşorarea ei ulterioară.

Procedeul *Iang* se bazează pe mişcări gingaşe, orientate de la periferie înspre centru, de la părţile sănătoase ale corpului către cea bolnavă.

Este oportun să amintim şi despre învăţătura *Chjan-Fu,* o componentă a medicinii tradiţionale chineze. *Chjan* include plămânii, splina, inima pericardul, rinichii, ficatul. Acestea sunt organele *Inn.* De *Fu ţin* stomacul, intestinul gros, intestinul subţire, vezica urinară, vezica biliară, precum şi 3 părţi ale corpului: partea superioară – situată mai sus de diafragmă, partea medie – de la ombilic până la diafragmă, partea inferioară – mai jos de ombilic. Acestea sunt organele *Iang.* Tot aici

amintim şi despre meridianul celor Trei Focare, care mai este numit, în alţi termeni, canalul celor 3 niveluri ale corpului. Acest termen va fi, de asemenea, utilizat des în carte.

Chjan şi *Fu* se află într-o interacţiune care are la bază principiile interacţiunii *Inn-Iang.*

Vă mai propunem şi alte sfaturi practice.

Urmând tradiţia, se cuvine ca toate procedeele să fie la început aplicate pe sine însuşi. Este necesar ca masajul să fie efectuat cu regularitate. Ca şi în cazul altor metodici de medicină populară, rezultatul masajului depinde, în mare măsură, de încrederea pacientului în faptul că masajul îi va fi de folos, precum le este de folos milioanelor de oameni din întreaga lume.

După cum se spune în China, pe cel puternic masajul îl ajută să-şi prelungească viaţa, iar pe cel slab – să înfrunte suferinţele şi să-şi restabilească sănătatea.

Vă dorim şi Dumneavoastră acest lucru, din tot sufletul.

S.L. Rudnev, doctor în medicină,

Medic-şef al policlinicii Institutului de metode de tratament tradiţionale

Partea I

NOŢIUNI GENERALE

MODIFICĂRILE FIZIOLOGICE DIN TIMPUL SARCINII

Particularităţile fiziologice ale femeii

Graţie proceselor fiziologice specifice, caracteristice organismului femeii, cum sunt menstruaţia, sarcina şi lactaţia, femeile posedă funcţii ale *ţi,* ale sângelui, funcţii *Chjan,* precum şi funcţii ale meridianelor şi ale vaselor colaterale, care sunt cu totul diferite de cele ale bărbaţilor. Menstruaţia, dezvoltarea fătului, formarea laptelui matern – toate sunt generate de *ţi* şi de sânge, care se formează în splină şi în stomac.

În afară de aceasta, inima dirijează sângele, ficatul depozitează sângele, splina îl administrează, rinichii acumulează substanţă şi produc măduva osoasă, care dă naştere sângelui; plămânii dirijează care impulsionează circulaţia sângelui prin organism, alimentând membrele, organele *Chja* cele nouă (9) orificii, organele de simţ, muşchii şi tendoanele. De aceea cele 5 *organe Chjan* sunt implicate în toate procesele fiziologice legate de sânge şi de ţi, cum ar fi generarea, acumularea, reglarea şi circulaţia. Funcţiile fiziologice ale ţi şi ale sângelui la femei, precum şi funcţia meridianelor miraculoase *Chjun, Jen, Du* şi *Dai* formează un sistem fiziologic

deosebit, cu impact direct asupra aspectului reproductiv al organismului femeii, (meridianul *Chjun* este meridianul miraculos înălţător, *Jen* – meridianul miraculos median anterior sau meridianul concepţiei, *Du* – meridianul miraculos median posterior, *Dai* – meridianul miraculos – centură).

Uterul

În medicina chineză, uterul este considerat drept unul dintre organele-minune *Fu,* care funcţionează la fel ca şi organele *Chjan,* dar are o structură asemănătoare cu cea a organelor *Fu.* Uterul este în strânsă legătură cu cele 5 organe Chjan şi cu 6 organe *Fu* prin intermediul meridianelor colaterale şi vaselor sangvine, îndeosebi a meridianelor *Chjun* şi *Jen* ale rinichilor şi inimii.

Meridianele *Chjun* şi *Jen* fac parte din cele 8 meridiane miraculoase. Meridianul *Chjun* îşi are începutul în uter, se ridică înspre cap şi coboară apoi înspre picioare. Meridianul *Chjun* e numit marea de sânge, deoarece el conţine sângele şi ţi de la 5 organe. *Chjan,* de la 6 organe *Fu* şi de la cele 12 meridiane principale. Femeia matură are menstruaţii normale şi secreţia normală a laptelui, dacă meridianul ei Chjun, adică marea de sânge, este plină cu *ţi* şi cu sânge.

Meridianul *Jen* îşi are începutul în perineu, trece prin uter şi se ridică de-a lungul abdomenului. El se numeşte marea meridianelor *Inn,* deoarece în el se intersectează toate

meridianele *Inn* ale organismului.

Meridianul *Du* îşi are începutul în uter, iese la suprafaţă prin perineu şi se ridică de-a lungul coloanei vertebrale, terminându-se lângă rinichi. El dirijează toate meridianele de aceea se numeşte marea meridianelor *Iang.*

Meridianul *Dai* trece prin regiunea lombară şi intersectează meridianele *Chjun, Du* şi *Jen.* El are funcţia de a regla şi de a dirija acest sistem de meridiane.

Meridianele *Chjun, Jen, Du* şi *Dai* au legătură cu fiziologia şi cu patologia unor procese din organismul femeii, cum sunt concepţia, dezvoltarea, menstruaţia, reproducerea şi chiar îmbătrânirea.

Meridianele uterului unesc inima în ramificaţia superioară a celor Trei Focare şi rinichii, în ramificaţia lor inferioară. Numai în cazul când inima şi rinichii sunt în stare normală, uterul îndeplineşte normal funcţia de reglare a menstruaţiei şi a graviditătţii.

Menstruaţia

Menstruaţia este un fenomen fiziologic, care constă în faptul că la femeia matură periodic au loc hemoragii uterine. Sarcina poate apărea doar în condiţiile ciclului menstrual normal cu ovulaţie.

Conform concepţiilor medicinii tradiţionale chineze, menstruaţia este legată de a rinichilor şi de funcţionarea meridianelor *Chjun* şi *Jen.* Sarcina poate surveni doar în cazul când rinichii au suficientă meridianul *Chjun* nu este blocat şi

meridianul *Jen* este plin cu sânge.

Modificările fiziologice din timpul sarcinii

Conform teoriei medicii tradiţionale chineze, substanţa este forma de bază a materiei, care constituie „combustibilul” reproducerii. Substanţa se păstrează în rinichi. Sarcina începe atunci când, în timpul contactului sexual, se contopesc două feluri de substanţe, ce aparţin bărbatului şi femeii.

Pe parcursul sarcinii, fătul se alimentează cu *ţi* şi cu sângele din meridianul *Chjun.* Cantitatea de sânge este relativ mică, în comparaţie cu cantitatea de *ţi,* care, probabil, este din abundenţă conform condiţiei fiziologice principale a sarcinii. Aceasta poate provoca dezechilibrul dintre *Inn* şi *Iang,* făcând să slăbească, astfel, sistemul imunitar, ceea ce duce la apariţia unor dereglări fiziologice în timpul sarcinii.

Pe măsură ce uterul se măreşte, în primele 3 luni de sarcină, prin meridianul se elimină sângele necesar pentru nutriţia fătului. Sângele nu mai coboară ca în timpul menstruaţiei, ci urcă, pentru a alimenta glandele mamare, care cresc în volum şi capătă culoare întunecată, Pot apărea ameţeli, greţuri, vărsături, slăbiciune, de aceea trebuie respectat un regim alimentar moderat, fără abuz, trebuie redusă frecvenţa contactelor sexuale şi evitat stresul pentru a nu supune rinichii acţiunilor dăunătoare şi a nu distruge ţi a fătului.

Aceste manifestări, care reprezintă reacţia

organismului la sarcină trebuie să dispară după 3-5 luni. Pofta de mâncare se îmbunătăţeşte datorită autoreglării organelor *Chjan-Fu,* însă trebuie evitată hrana picantă, fierbinte şi bogată în grăsimi. în afară de aceasta, practicarea unor exerciţii fizice corespunzătoare poate contribui la circulaţia *ţi* şi a sângelui şi poate fi utilă pentru dezvoltarea fătului.

În luna a şasea şi a şaptea a sarcinii, pe măsură ce creşte abdomenul şi mişcările fătului se înteţesc, apare starea de insuficienţă a energiei *ţi* şi a sângelui, care se manifestă în intensificarea surmenajului, dispnee, dureri în regiunea lombo-sacrală şi slăbiciune în regiunea genunchilor. În această perioadă, trebuie respectat un regim alimentar sănătos, iar exerciţiile fizice corespunzătoare trebuie alternate cu odihna.

În lunile a opta şi a noua ale sarcinii, în legătură cu creşterea intensivă a fătului, are loc o scădere a energiei *Iang* care nu poate fi refăcută, iar energia *Inn* care sporeşte, nu poate fi micşorată; în felul acesta, poate apărea insuficienţa *Inn* a sângelui, care duce la sporirea *Iang* a ficatului; se poate constata, de asemenea, starea de depresie, irascibilitate, anxietate şi insomnie. Este necesară intervenţia în sfera emoţională, în scopul reglării ei. Se recomandă regim alimentar vegetarian. În această perioadă, contactele sexuale trebuie excluse.

Începând cu a opta lună a sarcinii şi până la naştere, pot apărea urinări frecvente, cu senzaţii puternice şi constipaţia, ca urmare a apăsării de către făt pe căile urinare. Se recomandă o

alimentaţie corectă, bogată în fibre, precum şi exerciţii fizice.

Dereglările care apar în timpul sarcinii pot dăuna atât sănătăţii mamei, cât şi celei a copilului; de aceea profilaxia lor şi tratamentul fără utilizarea medicamentelor sunt foarte importante.

ETIOLOGIA ŞI PATOGENEZA

Factorii patogeni

Există multiple cauze ale dereglărilor care survin în timpul sarcinii. În clinică, ele se împart în 3 grupe.

Factorii patogeni externi

Frigul însoţit de vânt, precum şi căldura în combinaţie cu umiditatea reprezintă doi factori patogeni de bază, care acţionează din exterior şi, pătrunzând în organism dăunează sistemului sanguin. Acţiunea dăunătoare a frigului duce la apariţia obstacolelor în circulaţia sângelui, ceea ce provoacă dureri în cavitatea abdominală, însoţite de senzaţia de frig.

Căldura, acţionând din exterior, se reţine în meridianele *Chjun* şi *Jen* şi, în felul acesta, apar pericole pentru sarcină, în cazul când căldura face ca sângele să circule în afara vaselor sangvine.

Factorii emoţionali

Emoţiile au, în perioada sarcinii, un caracter instabil, de aceea stresul emoţional constituie încă una din cauzele dereglării sănătăţii.

Alimentaţia incorectă, suprasolicitarea fizică şi abuzul de raporturi sexuale

Alimentaţia incorectă poate avea un efect negativ asupra funcţiei splinei şi a stomacului şi poate duce la generarea insuficientă de ţi şi de sânge. în cazul suprasolicitării, are loc un consum excesiv de *ţi* şi de sânge. Activitatea sexuală necorespunzătoare poate dăuna şi sângelui din meridianele *Chjun* şi precum şi funcţiei ficatului şi a rinichilor. în felul acesta, ea dăunează dezvoltării fătului şi altor procese, legate de sarcină.

Patogeneza

În timpul graviditătii, apar următoarele fenomene patogene: dezechilibrul ţi-sânge, dezechilibrul celor cinci organe *Chjun,* dereglarea funcţiilor meridianelor *Chjun* şi *Jen.*

Dezechilibrul ţi – sânge

Mecanismul de bază al dereglărilor legate de sarcină constă în lipsa de echilibru între şi sânge, care se manifestă prin insuficienţa relativă a

sângelui şi abundenţa Insuficienţa sângelui poate fi cauza subalimentării celor cinci organe *Chjan* şi a celor şase organe *Fu,* în urma căreia aceste organe pot fi mai uşor supuse acţiunii nocive a unor factori patogeni externi. în acelaşi timp, dezechilibrul dintre *ţi* şi sânge poate provoca dereglări ale sarcinii.

Dezechilibrul celor cinci organe *Chjun*

Femeile gravide sunt deosebit de sensibile la modificările *ţi* şi ale sângelui care sunt provocate de cele cinci organe *Chjan.* Drept urmare, tot ceea ce constituie cauza dezechilibrului celor cinci organe *Chjan* îi poate provoca gravidei dereglări pe parcursul sarcinii.

De exemplu, surmenajul mintal este dăunător pentru inimă şi provoacă insuficienţa sângelui din inimă şi stagnarea *ţi* a inimii.

Cu toate acestea, factorii principali, care provoacă dezechilibrul între organele *Chjan. Fu,* sunt dereglările emoţionale. Frica este dăunătoare pentru ficat şi ea duce la stagnarea *ţi* a ficatului, ceea ce constituie, de fapt, cauza hemostazei, adică stagnarea sângelui. îngrijorarea excesivă, alimentaţia incorectă şi surmenajul au efect negativ asupra splinei, fapt care duce la insuficienţa *ţi* în splina care transformă *ţi* şi sângele şi care suportă umiditatea.

O emoţie negativă majoră şi influenţa factorilor patogeni externi dăunează plămânilor, contribuind la disfuncţia lor în asigurarea convergenţei vaselor sangvine.

În afară de aceasta, în cazul dereglării *ţi* a plămânilor poate surveni blocajul canalelor acvatice. Stările de groază, de frică, lipsa unui regim zilnic şi activitatea sexuală necorespunzătoare sunt dăunătoare pentru rinichi şi provoacă insuficienţa lor.

Dezechilibrul organelor *Chjan* poate apărea în cazul dereglărilor la unul dintre aceste organe, deoarece între funcţiile lor există nişte legături reciproce, privind comunicaţiile, determinarea, influenţa pe care o exercită, blocajul etc. Lipsa echilibrului dintre ele poate fi cauza oricărei dereglări, inclusiv a sarcinii şi a dezvoltării fătului.

Dereglarea funcţiilor meridianelor *Chjun* şi *Jen*

Aceste dereglări sunt esenţiale în apariţia patologiilor din timpul sarcinii. Meridianele *Chjun* şi *Jen* controlează toate funcţiile reproductive ale organismului femeii, cum ar fi, de exemplu, menstruaţia, sarcina şi naşterea. Există multiple cauze, care ar putea provoca dereglări ale funcţiilor acestor meridiane, inclusiv insuficienta congenitală de *ţi* a splinei, factorii patogeni ca frigul, căldura, umiditatea şi depresia.

PRINCIPIILE DE BAZA ALE TRATAMENTULUI

Reglarea circulaţiei şi a sângelui

Armonia dintre *ţi* şi sânge poate asigura stabilitatea, circulaţia fără obstacole a sângelui prin vase şi intensifică activitatea meridianelor *Chjun* şi *Jen,* acestea fiind, de fapt, condiţiile de bază pentru ca sarcina să decurgă normal.

Dacă dereglarea e provocată de energia e necesar ca, mai întâi, să fie reglat fluxul Principiile care stau la baza tratamentului includ stimularea scurgerii energiei *ţi* stagnate, asigurarea unui flux stabil al *ţi,* tonificarea stimularea scurgerii *ţi* şi purificarea acesteia. Dacă dereglarea este cauzată de sânge, trebuie reglată, în primul rând, circulaţia sângelui.

Principiile care stau la baza tratamentului se stabilesc în funcţie de rezultatele identificării sindromului: alimentarea sângelui prin întărirea lui *Inn* pe calea încălzirii meridianelor, răcirea sângelui prin înlăturarea căldurii; înlăturarea hemostazei prin intermediul stimulării circulaţiei sângelui etc.

Crearea armoniei între splină şi stomac

Splina şi stomacul creează baza materială a constituţiei dobândite şi reprezintă izvorul care produce *ţi* şi sângele. La baza creării armoniei dintre splină şi stomac stau următoarele principii:

întărirea splinei şi a stomacului, stimularea ramurii medii a meridianului celor Trei Focare care este în legătură cu stomacul; îndepărtarea căldurii şi stimularea scurgerii energiei *ţi* stagnate, stimularea digestiei, întărirea splinei şi tonifierea energiei

Alimentarea ficatului şi a rinichilor

În clinică, noţiunile de ficat şi de rinichi sunt, de regulă, utilizate împreună, deoarece între organele respective există o legătură fiziologică: *Inn* al ficatului şi *Inn* al rinichilor, precum şi sângele ficatului şi substanţa rinichilor se generează reciproc. în plus, ficatul şi rinichii sunt în strânsă legătură cu funcţionarea meridianelor *Chjun* şi *Jen,* care au un rol important în perioada sarcinii; din această cauză multe dintre dereglările din timpul sarcinii afectează ficatul şi rinichii.

Principiile care stau la baza tratamentului pentru reglarea funcţiei ficatului şi a rinichilor sunt următoarele: susţinerea lui pentru a restabili ficatul, încălzirea rinichilor şi tonifierea energiei *ţi;* susţinerea lui *Inn* pentru a ajuta rinichii; încălzirea rinichilor pentru a face să crească *Iang,* susţinerea lui *Inn* şi suprimarea lui *Iang,* calmarea durerii de ficat şi reglarea energiei *ţi* a ficatului.

MECANISMUL ACŢIUNII MASAJULUI...

... conform recomandărilor medicinii tradiţionale chineze

În teoria medicinii tradiţionale chineze, există o regulă care spune că tulburarea echilibrului dintre *Inn* şi *king* duce la apariţia insuficienţei de *Inn* sau de *Iang.* Aceasta constituie cauza dereglării *ţi* şi a sângelui sau încălcării armoniei dintre organele *Chjan-Fu.* Suprafaţa corpului uman, precum şi organele lui interne sunt considerate drept componente ale unui întreg. Punctele locale sau zonele suprafeţei corpului sunt legate cu organele *Chjan-Fu* şi cu cele 4 membre, cu cele 9 orificii şi cu cele 5 organe ale simţului. Masajul efectuat pe suprafaţa corpului reglează fluxul de *ţi* şi circulaţia sângelui prin meridiane şi vase, stabilind astfel armonia funcţiilor organelor *Chjan-Fu,* legate de aceste puncte şi zone. Specificul dereglărilor descrise mai sus determină particularităţile masajului manual: forţa, unghiul de aplicare, profunzimea, viteza şi direcţia mişcărilor.

... de pe poziţiile ştiinţei contemporane

Cercetările din medicina contemporană au demonstrat că masajul îmbunătăţeşte respiraţia prin piele şi ridică temperatura acesteia, îi normalizează culoarea şi îi sporeşte elasticitatea. După o cură de masaj, se intensifică circulaţia

sângelui şi a limfei, sporeşte considerabil numărul fagocitelor.

Se îmbunătăţeşte, de asemenea, peristaltismul gastric şi intestinal şi secreţia glandelor aparatului digestiv. În plus, majoritatea procedeelor de masaj au efect anestezic. Masajul îmbunătăţeşte atât metabolismul general cât şi pe cel local, precum şi bioelectroconductibilitatea şi alimentarea cu sânge a inimii, creierului şi rinichilor.

Cercetările actuale, având la bază metode noi, au scopul de a depista acele procedee de masaj, care pot produce în organism mutaţii energetice, capabile să stimuleze mecanismele autoreglării şi care contribuie la vindecare.

Partea a II-a

PROCEDEELE DE MASAJ

CERINŢELE PROCEDEELOR DE MASAJ ŞI ALE ŞEDINŢEI DE MASAJ

În deplină concordanţă cu particularităţile fiziologice ale pacientei şi cu patologia pe care ea o acuză, se aplică diferite procedee de masaj. întrucât procedeele alese sunt destinate profilaxiei şi tratamentului dereglărilor la femeia gravidă, ele trebuie, de asemenea, să acţioneze favorabil şi asupra dezvoltării fătului. Efectul terapeutic depinde direct nu numai de alegerea corectă a

punctelor şi a zonelor de aplicare a masajului, ci şi de alegerea procedeelor corespunzătoare de masaj, precum şi de efectuarea lui corectă.

Cerinţele procedeelor de masaj

Principalele exigenţe ale masajului se referă la faptul că mişcările trebuie să fie gingaşe, lente, elastice, efectuate uniform.

Mişcările gingaşe şi lente

în timpul masajului femeilor gravide, trebuie efectuate mişcări mai gingaşe şi mai lente; puterea lor de acţiune şi căldura trebuie să pătrundă adânc în interiorul ţesuturilor. Precizarea se referă, în special, la masajul aplicat în regiunea lombară, în partea superioară a spatelui şi a abdomenului.

Mişcările elastice

Mişcările trebuie să fie elastice şi line, pentru a nu dăuna energiei *ţi* a fătului.

Mişcările uniforme

Concentraţi-vă atenţia asupra punctului sau a porţiunii de corp pe care o masaţi. Lucraţi fără a schimba viteza mişcărilor şi forţa aplicată. Mişcările trebuie coordonate. Mişcaţi-vă uniform, folosind forţa doar în limitele necesare şi

menţinându-vă într-un anumit punct sau într-o anumită zonă de masaj.

Aceste cerinţe sunt strâns legate între ele şi trebuie respectate în timpul aplicării tuturor procedeelor de masaj.

Cerinţele unei şedinţe de masaj

Diagnosticul corect

înainte de a începe tratamentul, este necesar să se determine constituţia pacientei şi să se identifice caracterul patologic pe care ea o acuză.

Alegerea corectă a punctelor şi a zonelor pentru masaj

Alegerea corectă a punctelor şi a zonelor pentru masaj este de o însemnătate majoră atât pentru tratamentul eficient al pacientei, cât şi pentru păstrarea sarcinii. La fel de importantă este şi alegerea corectă a poziţiei pentru femeia gravidă.

Insuficienţa şi surplusul

în cazul sindroamelor de insuficienţă, trebuie efectuate mişcări gingaşe şi lente, iar forţa aplicată trebuie să fie moderată, pentru a acţiona tonifiant şi pentru a permite căldurii să pătrundă în profunzime.

În cazul sindroamelor de plenitudine, în timpul masajului se efectuează mişcări rapide şi sacadate, pentru micşorarea senzaţiei de plenitudine şi în scopul sistării acţiunilor patogene asupra organismului.

Durata şedinţei de masaj şi a tratamentului

Durata masajului se determină în mod individual, pentru fiecare pacientă în parte. De obicei, masajul se efectuează o dată la două zile, sau de 2 ori pe săptămână, în şedinţe de 20-30 minute iar în cazul sindroamelor de insuficienţă, tratamentul se va efectua zilnic sau o dată la două zile în şedinţe de 30-40 minute.

Forţa mişcărilor se determină în funcţie de gravitatea bolii, de particularităţile constituţiei şi de capacitatea pacientei de a suporta masajul.

Contraindicaţiile şi momentele principale care impun atenţie sporită

Contraindicaţii:

1. Maladiile acute, care se transmit prin contact.
2. Maladiile infecţioase acute, cum ar fi cele purulente, septicemia etc.
3. Leziuni ale pielii, de exemplu – arsurile cu lichide, cu aburi, cu substanţe chimice etc. şi plăgile.

4. Hemoragiile acute.
5. Tumorile maligne.
6. Avortul şi iminenţa de avort.

Atenţionări:

1. În încăperea unde se efectuează masajul, trebuie asigurată o temperatură şi o umiditate a aerului admisibile; se exclude posibilitatea formării curenţilor de aer.

2. Maseurul trebuie să fie prietenos în timpul şedinţei, dar să se comporte cu toată seriozitatea şi să dea explicaţii corecte referitoare la posibilele consecinţe ale aplicării diverselor procedee de masaj.

3. În timpul masajului, trebuie să-şi scoată ceasul, inelele, brăţările, pentru a nu vătăma pielea pacientei.

4. înainte de şedinţa de masaj, trebuie aleasă o poziţie comodă pentru pacientă, în scopul evitării eventualelor traume la abdomen.

5. Masajul nu se va efectua, dacă pacienta are senzaţia de foame sau imediat după ce ea a mâncat.

6. După încheierea şedinţei de masaj, gravida trebuie să mai stea culcată cel puţin 10-15 minute.

7. Trebuie luate toate măsurile de precauţie, pentru a evita orice posibilitate de contractare a unei răceli de către pacientă, mai ales dacă ea transpiră în timpul masajului.

PRINCIPALELE PROCEDEE DE MASAJ

Netezirea liniară (Tui)

Cu policele sau cu palma, efectuăm mişcări pe pielea pacientei.

Momentele-cheie. Ţinând umerii liberi şi aplecaţi, mâinile relaxate din coate, mişcaţi mâna înainte, cu viteză constantă, fără a o îndoi din încheietură, exercitând presiune asupra ţesuturilor subcutanate.

Masajul cu policele

Întindeţi unul dintre degetele mari sau ambele şi lucraţi cu pulpele degetelor sau cu părţile lor laterale, în timp ce restul degetelor rămâne pe suprafaţa porţiunii de corp masate (vezi fig. 2**-**1, 2**-**2**)**

Zonele de masaj: capul, faţa gâtul, cutia toracică şi abdomenul.



Fig. 2-1

Netezirea liniară prin apăsare uniformă cu degetul mare

Masajul cu palma

Apăsaţi cu toată palma sau doar cu baza ei.

Zonele de masaj: regiunea lombară, partea de sus a spatelui, membrele.

Acţiunea terapeutică încălzeşte meridianele şi activizează vasele colaterale, are efect benefic asupra creierului şi îmbunătăţeşte alimentarea lui cu sânge, calmează durerea din cutia toracică şi relaxează diafragma; înlătură stagnarea hranei; accelerează digestia; contribuţie la circulaţia sangvină şi înlătură hemostaza; înlătură spasmele şi calmează durerea.



Fig. 2-2
Netezirea liniară prin apăsare verticală, efectuată cu vârfurile degetelor mari



Fig. 2-3 Netezirea liniară prin apăsare cu palma

Netezirea liniară cu un singur deget (I-Chji-Chan-Tui)

Întindeţi degetul mare, concentraţi-vă forţa în vârful lui, îndoiţi în palmă celelalte degete,

susţinând degetul mare cu vârful unghiei degetului arătător. în mod alternativ, îndoiţi şi dezdoiţi ultima falangă a degetului mare, în timp ce carpul se mişcă înainte şi înapoi. Neteziţi, apăsând şi făcând mişcări vibratorii în punctul masat (vezi fig. 2-4).

Fig. 2-4
Netezirea liniară cu un singur deget

Momentele-cheie. Ţinând umerii liberi şi aplecaţi, mâinile relaxate de la coate şi libere, neteziţi, apăsând şi clătinând ritmic mâna de la încheietură, cu frecvenţa de circa 150-200 mişcări pe minut.

Zonele de masaj: punctele din regiunea abdomenului.

Acţiunea terapeutică

Contribuie la îmbunătăţirea circulaţiei *ţi* şi a sângelui; normalizează raportul energetic dintre

Inn şi *Iang* în meridiane şi activează vasele colaterale, înlătură spasmul şi calmează durerile; stabileşte armonia dintre şi *Iang,* dispersează acumulările şi înlătură stagnările; întăreşte splina şi reglează funcţia stomacului.

Ciupirea (Na)

Ciupiţi cu putere pielea între degetul mare şi celelalte degete.

Momentele-cheie. Ţinând umerii liberi şi aplecaţi, mâinile relaxate de la coate, efectuaţi fără grabă manevra, concentrându-vă forţa în antebraţ şi în carp.

Ciupirea cu două degete

Ciupiţi cu degetul mare şi cu degetul arătător, opus lui (vezi fig. 2-5).

Zonele de masaj: gâtul, membrele superioare şi inferioare.



Fig. 2-5
Ciupirea cu două degete

Ciupirea cu patru degete

Ciupiţi cu degetul mare şi cu arătătorul, degetul mijlociu şi inelarul unite (vezi fig. 2-6). **Zonele de masaj:** regiunea lombară, regiunea superioară a spatelui şi fesele.



Fig. 2-6

Ciupirea cu patru degete

Acţiunea terapeutică

Provoacă transpiraţia deci este eficient în cazul sindromului extern; alungă vântul şi împrăştie frigul (normalizează *Inn* şi *Iang),* înlătură încordarea şi activează vasele colaterale; înlătură spasmele şi calmează durerile.

Presiunea intermitentă (An)

Apăsaţi pe un punct anumit sau pe o anumită zonă cu degetul sau cu palma.

Momentele-cheie. Acţiunea trebuie să fie coordonată cu respiraţia pacientei. Apăsările trebuie să fie orientate de sus în jos, manevra se efectuează cu o forţă care creşte treptat, pătrunzând adânc în ţesuturi.

Presiunea intermitentă cu degetul mare

Apăsaţi cu pulpa degetului mare, în timp ce degetele celelalte se află pe suprafaţa zonei, care urmează să fie masată (vezi fig. 2-7). **Zonele de masaj:** capul, faţa, gâtul, regiunea lombară, partea de sus a spatelui şi membrele.

Presiunea intermitentă cu palma

Întindeţi mâna şi apăsaţi cu toată palma sau cu baza ei (vezi fig. 2-8).

Zonele de masaj: regiunea lombară, partea de sus a spatelui, pieptul şi abdomenul.



Fig. 2-7
Presiune intermitentă cu degetul mare



Fig. 2-8
Presiunea intermitentă cu palma

Acţiunea terapeutică

Mătură sau dispersează acumulările; acţionează benefic asupra circulaţiei sangvine şi reglează fluxul ţi; încălzeşte ramura medie a meridianului celor Trei Focare şi înlătură frigul; activează meridianele şi vasele colaterale; calmează durerile din ţesuturile moi.

Frecţia circulară (Ju)

Frecaţi suprafaţa pielii cu degetele sau cu palma, efectuând mişcări circulare.

Momentele-cheie. Umerii îi ţineţi liberi şi aplecaţi, mâna de la cot să fie liberă, frecaţi cu mişcări elastice, făcând cercuri închise. Aveţi grijă să nu mişcaţi ţesuturile interioare.

Frecţia circulară cu degetele

Masaţi cu degetele 2-5, efectuând mişcări circulare (vezi fig. 2-9).

Zonele de masaj: gâtul, pieptul, abdomenul, membrele.

Frecţia circulară cu palma

Faceţi masajul cu toată palma (vezi fig. 2-10). **Zonele de masaj:** pieptul, hipocondrul, regiunea lombară şi abdomenul.

Acţiunea terapeutică Reglează şi *Iang,* alungă vântul şi împrăştie frigul (normalizează *Inn* şi *Iang);* reglează fluxul *ţi* şi face legătura cu ramura medie a meridianului celor Trei Focare; înlătură stagnarea şi acumulările; stimulează circulaţia sângelui şi înlătură hemostaza; înlătură spasmul şi calmează durerile.



Fig. 2-9
Frecţia circulară cu degetele



Fig. 2-10
Frecţia circulară cu palma

Frecaţi, apăsând cu degetele sau cu palma pe un punct sau pe o anumită regiune, efectuând mişcări circulare.

Momentele-cheie. Umerii îi ţineţi liberi şi coatele relaxate; concentraţi-vă forţa în antebraţ şi în carp. Frecaţi cu putere, adânc în muşchi, făcând mişcări circulare.

Frecţia punctului cu degetul mare

întindeţi degetul mare, lăsând celelalte degete în zona masată şi frecaţi circular (vezi fig. 2-11).

Zonele de masaj: toate punctele sau părţile corpului.



Fig. 2-11
Frecţia punctului cu degetul mare

Frecţia cu palma

Frecaţi cu toată palma sau numai cu baza ei (vezi fig. 2-12). Pentru a obţine un efect mai mare, puteţi suprapune palmele.



Fig. 2-12 *Frecţia cu palma*

Zonele de masaj: pieptul, abdomenul, regiunea lombară, partea superioară a spatelui şi orice parte a corpului cu muşchi compacţi.

Acţiunea terapeutică

Calmează durerea din piept şi reglează fluxul *ţi,* înlătură stagnarea şi împrăştie acumulările; încălzeşte şi activizează vasele colaterale; influenţează benefic asupra circulaţiei sangvine şi înlătură hemostaza; înlătură spasmele şi calmează durerile la articulaţii.

Frecaţi cu palma sau eminenţa tenară prin mişcări rapide înainte şi înapoi şi producând încălzirea.

Momente-cheie. îndoiţi puţin cotul, dar ţineţi drepte mâna de la carp şi degetele, pentru a obţine un aflux de *ţi* în palmă. Frecaţi rapid suprafaţa pielii cu o forţă moderată, în linie dreaptă, evitând deplasarea ţesuturilor interne. Repetaţi, până obţineţi încălzirea zonei masate.

Frecarea punctului cu eminenţa hipotenară

Întindeţi palma cu degetele strânse şi frecaţi cu eminenţa hipotenară (vezi fig. 2-13).

Zonele de masaj: regiunea lombară, partea de sus a spatelui, suprafeţele situate de ambele părţi ale coloanei vertebrale, regiunea sacrală şi membrele.

Frecarea punctului cu toată palma

Întindeţi uşor palma, cu degetele strânse şi frecaţi, în direcţie verticală sau orizontală, cu toată palma (vezi fig. 2-14).

Zonele de masaj: regiunea lombară, spatele, regiunea lombo-sacrală, pieptul şi abdomenul.

Acţiunea terapeutică

— Încălzeşte meridianele şi activează vasele colaterale; calmează durerea şi reglează fluxul

— alungă vântul şi împrăştie frigul (normalizează *Inn* şi *Iang);* întăreşte *Iang* şi alimentează



Fig. 2-13
Frecarea punctului cu eminenţa hipotenară.



Fig. 2-14

Frecarea punctului cu toată palma

Frecţia – piston (Mu)

Frecaţi cu ambele mâini, mişcându-le în direcţii opuse (vezi fig. 2-15).



Fig. 2-15 *Frecţia-piston*

Momentele-cheie. Lucraţi cu antebraţele; frecaţi rapid, cu intensitate mare, aplicând o forţă uniformă, mişcând mâinile în sus şi în jos.

Zonele de masaj: hipocondrul, coastele şi membrele.

Acţiunea terapeutică

Calmează durerile de ficat şi reglează fluxul al ficatului; acţionează benefic asupra circulaţiei sângelui şi reglează fl*uxul ţi;* alungă vântul şi împrăştie frigul (normalizează *Inn* şi *Iang);*

înlătură încordarea şi calmează durerile articulare.

Rostogolirea (Guen)

Rostogoliţi palma sau carpul înainte şi înapoi pe suprafaţa pielii pacientei (vezi fig. 2-16).



Fig. 2-16 *Rostogolirea*

Momentele-cheie. Efectuaţi mişcările ritmic, aplicând o forţă uniformă. Lăsaţi umerii liberi în jos, îndoiţi mâna din cot. în timpul rostogolirii, alternaţi frecţia cu alunecarea.

Zonele de masaj: gâtul, umerii, regiunea lombară, partea superioară a spatelui şi membrele.

Acţiunea terapeutică

Acţionează benefic asupra circulaţiei sangvine şi reglează fluxul *ţi*; alungă vântul şi împrăştie frigul (normalizează *Inn* şi); activizează meridianele şi purifică vasele colaterale; micşorează edemele şi înlătură hemostaza; înlătură spasmele şi calmează durerile; înlătură încordarea şi calmează durerile articulare.

Masajul liniar (Tui)

Ţineţi cu o mână sau cu ambele mâini membrul pacientei şi masaţi-l de-a lungul meridianului, muşchiului sau osului. Sau apucaţi degetul masat şi trageţi-l în direcţia vârfului.

Momentele-cheie. Ţineţi umerii relaxaţi şi coatele libere, concentraţi-vă forţa în antebraţ. Mişcările trebuie să fie flexibile şi ritmice. Masaţi concomitent cu ambele mâini, rapid şi cu efort uniform.

Masajul liniar al membrelor

Ţineţi membrul pacientei şi masaţi-l longitudinal, strângându-l şi eliberându-l rapid, mişcându-vă de la axilă înspre carp sau de la fese înspre gleznă. Cu ambele degete mari, apăsaţi pe meridian, cuprinzând membrul cu celelalte degete (vezi fig. 2-17).

Zonele de masaj: membrele superioare şi inferioare.

Masajul degetelor de la mâini şi de la picioare

Ţinând carpul sau glezna cu o mână, apucaţi degetul pacientei la baza falangei medii, împreună cu articulaţia interfalangiană, întindeţi apoi degetul şi alunecaţi înspre vârful lui (vezi fig. 2-18).



Fig. 2-17
Masajul liniar al membrelor

Fig. 2-18
Masajul liniar al degetelor

Zonele de masaj: degetele de la mâini şi de la picioare.

Masajul liniar de-a lungul coastelor

Puneţi degetele mari pe ambele părţi ale coloanei vertebrale sau pe linia mediană şi frecaţi de-a lungul coastelor, înspre linia axilară (vezi fig. 2-19).



Fig. 2-19
Masajul liniar al spaţiilor intercostale

Zonele de masaj: spaţiile intercostale.

Acţiunea terapeutică

Normalizează raportul energetic dintre *Inn* şi *Iang* în meridiane şi activează vasele colaterale; suprimă încordarea, calmează durerile articulare; influenţează benefic asupra circulaţiei sangvine şi reglează fluxul *ţi,* înlătură senzaţia de apăsare în piept şi calmează durerile de ficat.

Vibraţia (Ţzen)

Puneţi palma sau degetul pe un anumit punct sau pe o parte a corpului şi efectuaţi vibraţii rapide.

Momentele-cheie. Concentraţi-vă bine, canalizând energia *ţi* înspre mâna sau înspre degetul care efectuează vibraţia, iar apoi înspre zona masată. Vibraţia trebuie să fie rapidă, uşoară şi uniformă. Mâna nu trebuie nici să apese prea tare şi nici să se deplaseze.

Vibraţia efectuată cu un singur deget

Masaţi cu degetul mijlociu susţinându-l lateral cu degetul arătător (vezi fig. 2-20).

Zonele de masaj: capul, faţa, pieptul şi spatele.

Vibraţia cu palma

Relaxaţi umerii şi-i lăsaţi în jos; ţineţi coatele libere; efectuaţi vibraţia cu toată palma (vezi Fig. 2**-**21**).**

Zonele de masaj: pieptul, abdomenul, regiunea lombară şi partea superioară a spatelui.



Fig. 2-20
Vibraţia cu un singur deget



Fig. 2-21
Vibraţia cu palma

„Calmează psihicul şi măreşte acuitatea vizuală; calmează durerile din piept şi relaxează diafragma; întăreşte *ţi* primar (congenital) şi sporeşte curăţă tubul digestiv şi înlătură stagnările; normalizează raportul energetic dintre *Inn* şi *Iang* în meridiane şi activează vasele

colaterale; înlătură spasmele şi calmează durerile.

Atingerile uşoare (Mu)

Masaţi prin atingeri uşoare cu degetele sau cu palmele (vezi fig. 2-22).

Fig. 2-22 *Atingeri uşoare*

Momentele-cheie. Întindeţi carpul, având degetele strânse şi efectuaţi atingeri uşoare şi ritmice.

Zonele de masaj: capul, faţa, pieptul, hipocondrul, abdomenul, regiunea lombară şi partea superioară a spatelui.

Acţiunea terapeutică

Linişteşte inima şi psihicul; înlătură durerile din piept şi reglează fluxul energiei *ţi,* influenţează benefic asupra fătului şi armonizează ramura

medie a meridianului celor Trei Focare; alungă vântul şi împrăştie frigul (normalizează *Inn* şi *Iang).*

Partea a III-a

SUCCESIUNEA PROCEDEELOR DE MASAJ

CAPUL ŞI FAŢA

Momentele-cheie. Mişcările trebuie să fie moi şi elastice, dar, în acelaşi timp, să pătrundă în profunzime cu o forţă crescândă. Alegând punctele corespunzătoare, masaţi începând de la puncte, de-a lungul meridianelor.

Şedinţe de masaj pentru îmbunătăţirea circulaţiei sangvine cerebrale

Acest tip de masaj are un efect benefic asupra psihicului. Pacienta este în poziţie şezând, cu ambele mâini relaxate, având gândurile dispersate şi ochii închişi.

Mişcări şi frecţii de-a lungul celor cinci linii

Sprijinind cu o mână ceafa pacientei, puneţi cealaltă mână la limita anterioară a scalpului şi desfaceţi degetele. Mişcaţi mâna şi frecaţi până la limita posterioară a scalpului, (fig. 3-1). Repetaţi mişcarea, până va apărea senzaţia de căldură.



Fig. 3-1
Netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor cinci linii

Apăsarea prelungă de-a lungul celor trei linii[1]

Sprijinind capul pacientei cu ambele mâini, apăsaţi cu ambele degete mari, începând de la *Inn-Tan* până la *Bai-Huei* (VG 20), de la *Iang. Bai* (VB 14) până la *Lo-Ţiue* (V 8) (vezi fig. 3-2. Continuaţi masajul de-a lungul liniilor, până când pacienta va înceta să mai simtă durere şi-i vor dispărea senzaţiile de amorţeală şi de dilatare.

1 Linia mediană şi liniile care trec prin mijlocul pupilelor (n.t.)



Fig. 3-2
Apăsarea prelungă de-a lungul celor trei linii

Atingeri uşoare şi frecţii ale punctelor situate de-a lungul traiectoriei meridianului veziculei biliare

Sprijinind capul pacientei cu o mână, întindeţi degetul mare al celeilalte mâini. Celelalte degete rămân în zona de masaj. Cu degetul mare, efectuaţi rapid atingeri uşoare şi frecaţi punctele situate de-a lungul meridianului veziculei biliare, de la *Tou-Vei* (E 8) către *Nao-Cun* (VB 19), până la *Fen-Ci* (VB 20) (vezi fig. 3-3). Efectuaţi aceste atingeri, până când va apărea senzaţia de căldură. Masaţi în acelaşi mod şi pe celelalte părţi ale capului.

Percuţii uşoare şi scărpinarea scalpului

Flectaţi puţin mâna (ca şi cum aţi ţine o

minge), desfăcând puţin degetele. Concentrând forţa în vârfurile degetelor, loviţi uşor şi scărpinaţi scalpul cu ambele mâini, deplasându-vă de la limita anterioară înspre limita posterioară (vezi fig. 3-4). Repetaţi mişcările.



Fig. 3-3

Atingeri uşoare şi frecţia punctelor situate de-a lungul meridianului veziculei biliare

Fig. 3-4
Percuţii uşoare şi scărpinarea scalpului

Frecţia punctului *Fen-Ci* (VB 20)

Efectuaţi frecţia punctului prin apăsarea cu degetul mare şi cu cel arătător a celor două puncte *fen-ci* (VB 20) (vezi fig. 3-5). Executaţi această mişcare până la apariţia durerii, senzaţiei de dilatare şi a senzaţiei de căldură.



Fig. 3-5
Frecţia cu apăsare a punctului Fen-Ci

Deschiderea supapelor energetice

Pacienta stă culcată pe spate, cu gândurile dispersate, cu ochii închişi, cu mâinile suprapuse pe piept.

Netezirea liniară a punctelor *Inn-Tan*

Sprijinind capul pacientei cu ambele mâini, neteziţi alternativ cu degetele mari de la *Inn-Tan* în sus, până la limita anterioară a scalpului, apoi neteziţi pe orizontală, de la *Inn-Tan* către *Iang* (vezi fig. 3-6). Repetaţi aceste mişcări, până când căldura şi forţa vor pătrunde în profunzime.



Fig. 3-6
Netezirea punctului Inn-Tan

Netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale

Sprijiniţi capul pacientei cu ambele mâini şi apăsaţi punctul *Ţuan-Chju* (V2) cu degetele mari, până când va dispărea durerea şi senzaţia de dilatare, apoi efectuaţi cu cele două degete mari netezirea de-a lungul arcadelor supraorbitale, până la zona *Tai-lang* (vezi fig. 3-7); spre sfârşitul şedinţei efectuaţi de câteva ori frecţia punctelor din zona *Tai-lang* cu ajutorul degetelor arătătoare ale ambelor mâini (vezi fig. 3-8). Repetaţi mişcările.

Fig. 3-7
Netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale



Fig. 3-8
Frecţia punctelor Tai-Iang

Frecţii circulare în jurul ochilor

Apăsaţi intermitent punctul *Ţin-Min* (VI) cu cele două degete mari, până la momentul în care vor dispărea senzaţiile de durere şi de dilatare, frecaţi apoi spaţiul din jurul ochilor cu ajutorul degetelor mari de la ambele mâini şi, la sfârşit executaţi frecţia punctului, apăsând pe ochi (vezi fig. 3-9). Repetaţi mişcările.

Frecaţi, apăsând intermitent trei puncte: aplicaţi degetul mare, arătătorul şi degetul mijlociu, respectiv pe *Di-Ţan* (E4); *Ţzia-Ce* (E6) *Daln* (E5) şi frecaţi apoi aceste puncte, apăsându-le intermitent, până va dispărea senzaţia de durere, de amorţire sau de dilatare. Deplasaţi degetele pe punctele *Ţiuan-Liao* (IG 18), *Sia-Guan* (E7) şi *I-Fen* (TR 17) (vezi fig. 3-10). Repetaţi aceste mişcări.

Fig. 3-9

Frecţii în regiunea ochilor **Frecţia feţei**

Frecaţi faţa cu palma sau cu eminenţa tenară, începând de la frunte, ochi, pometii obrajilor, obrajii şi bărbia (vezi fig. 3-11). Cu aceasta se încheie de obicei şedinţa de masaj al capului şi al feţei.



Fig. 3-10

Frecţia cu apăsare intermitentă pe trei puncte

Fig. 3-11
Frecţii în regiunea feţei

Acţiunea terapeutică

Are efect calmant asupra psihicului şi îmbunătăţeşte vederea; tratează sindromul extern şi împrăştie frigul; înlătură spasmele şi calmează durerea; îmbunătăţeşte circulaţia sangvină cerebrală şi deschide supapele energetice; favorizează scurgerea energiei stagnantă şi opreşte voma; stabileşte armonia *Inn-lang,* netezeşte ridurile şi ameliorează aspectul tenului.

Indicaţii

Răceli obişnuite, cefalee, somn întrerupt de visuri, „ceaţă” în ochi, guturai, dureri de dinţi, zgomot în urechi, riduri pe faţă.

GÂTUL

Momentele-cheie. Mişcările trebuie să fie moi şi flexibile, cu viteză moderată. Se masează uşor dar profund.

Relaxarea cefei

Poziţia pacientei: şezând sau decubit ventral. Efectuaţi netezirea liniară şi frecţia punctelor gâtului din partea posterioară. Sprijinind cu o mână capul, efectuaţi cu degetul mare al celeilalte mâini frecţia punctelor din regiunea posterioară a gâtului. Mişcaţi-vă de la punctul *Fen-Fu* (T 16) înspre punctul *Tao-Dao* (T 13); de la *Ţian-chju* (V 10) către *Fei-Şu* (V 13); de la *Fen-Ci* (VB 20) peste (EG 15), *Ţzian-Vai-Şu* (LG 14), către *Ţzian-Ţzin* (VB 21) (vezi fig. 3-12). Repetaţi aceste mişcări, până la relaxarea tendoanelor şi până la pătrunderea căldurii în profunzime.

Rostogolirea şi frecţia punctelor situate pe linia meridianului celor Trei Focare

Această linie trece din punctul *Van-gu* (VB 12) spre punctul *Ţiue-Pen* (E 12), pe linia marginii anterioare a muşchiului sternocleidomastoidian. Efectuaţi frecţia punctelor cu degetul mare dea lungul liniei indicate mai sus, apoi efectuaţi frecţia punctelor şi ciupirea cu degetul mare şi cu arătătorul (vezi fig. 3-13). Repetaţi mişcările, până la relaxarea tendoanelor. La sfârşit, efectuaţi

rostogolirea pe linia dată, până la apariţia senzaţiei de căldură (vezi fig. 3-14).



Fig. 3-12
Netezirea liniară şi frecţia punctelor cefei



Fig. 3-13

Frecţia punctelor situate pe linia meridianului celor Trei Focare



Fig. 3-14
Rostogolirea de-a lungul liniei meridianului celor Trei Focare

Relaxarea gâtului

Pacienta este în poziţia şezând sau culcată pe spate.

Frecţia punctelor şi ciupirea în vederea relaxării gâtului

Sprijinind capul pacientei cu o mână, executaţi frecţia punctelor şi ciupirea cu degetul mare şi cu arătătorul celeilalte mâini. Masaţi de ambele părţi ale cartilajului tiroid de la *Jen-In* (E 9), până la *Ţi-Şe* (Eli) (vezi fig. 3-15). Repetaţi mişcările.

Vibraţii şi presiuni pentru îmbunătăţirea vocii

Sprijiniţi capul pacientei cu o singură mână şi neteziţi, apăsând uşor cu degetul mare şi cu cel arătător de la *Lian-Ţiuan* (123) înspre *Tian-Tu* (I 22). Repetaţi mişcările. Apoi executaţi ciupirea cartilajului tiroid, vibrând uşor cu degetul mare şi cu cel arătător, în timp ce pacienta pronunţă „i-i” (vezi fig. 3-16).

Acţiunea terapeutică

Masajul normalizează raportul **energetic dintre** *Inn* şi *Iang* în meridiane şi activizează vasele colaterale; acţionează benefic asupra circulaţiei sangvine şi reglează fluxul *ţi*; înlătură spasmele şi calmează durerile; îmbunătăţeşte vocea şi acţionează benefic asupra gâtului; are efect expectorant şi antiemetic.

Indicaţii



Fig. 3-15

Frecţia punctelor şi ciupirea în vederea relaxării gâtului



Fig. 3-16

Vibraţii şi presiuni pentru îmbunătăţirea vocii

Rigiditatea muşchilor cefei, dureri în regiunea gâtului şi a centurii scapulare, răguşeală, mobilitate redusă a limbii în timpul vorbirii, greutatea sau atonia limbii cu salivaţie abundentă.

MÂINILE

Momentele-cheie. Masaţi punctele şi articulaţiile de-a lungul meridianelor, fără a întrerupe mişcările.

Masajul mâinii în vederea activizării meridianelor

Poziţia pacientei: şezând sau decubit dorsal.

Frecţia punctelor şi ciupirea de-a lungul meridianelor mâinii

Sprijinind mâna pacientei cu propria mână, efectuaţi ciupirea şi frecţia punctelor cu degetul mare de-a lungul celor trei meridiane *Inn,* începând de la punctul *Iun-Men* (P 2) şi până la punctul *lui-Ţzi* (P 10), de la 7 (CI) până la *Şao-Fu* (C 8), de la *Tian-Ci* (MC 1) până la *Da-Lin* (MC 7). Apoi masaţi de-a lungul celor trei meridiane *Iang* începând de la *Ţzean-Iui* (GI 15) până la *He-Gu* (GI 4) de la *Bin. Fen* (IG 12) până la *Van-Gu* (LG 4), de la *Ţzean-Ţzin* (VB 21) până la *Ian-Ci* (TR 4) (vezi fig. 3-17). Repetaţi mişcările, până la relaxarea tendoanelor.



Fig. 3-17

Frecţia punctelor şi ciupirea de-a lungul meridianelor mâinii

Rostogolirea şi frecţia punctului de-a lungul meridianelor mâinii

Efectuaţi rostogolirea cu eminenţa tenară de-a lungul tuturor meridianelor *Iang-Inn,* în ambele direcţii. Puteţi efectua rostogolirea şi frecţia punctului alternativ (vezi fig. 3-18). Repetaţi mişcările, până la apariţia senzaţiei de căldură.



Fig. 3-18
Rostogolirea şi frecţia punctului de-a lungul meridianelor mâinii

Relaxarea mâinilor

Pacienta este în poziţia culcat sau şezând.

Rotirea şi scuturarea mâinii

Cu o mână, ţineţi nemişcat umărul pacientei, iar cu cealaltă cuprindeţi încheietura mâinii, apoi rotiţi-i mâna într-o parte şi-n alta, la început sub un unghi mic, apoi mărindu-l treptat. Spre sfârşit,

scuturaţi mâna, mişcând-o în sus şi în jos (vezi fig. 3-19). Procedeul poate fi efectuat ţinând încheietura mâinii cu ambele mâini.

Frecţia-piston pentru masajul liniar al mâinii

Ţinând mâna pacientei cu palmele din ambele părţi, frecaţi-o energic de la axilă până la încheietură (vezi fig. 3-20). Repetaţi mişcarea, până la apariţia senzaţiei de căldură.



Fig. 3-19
Rotirea şi scuturarea mâinii



Fig. 3-20
Frecţia-piston pentru masajul liniar al mâinii

Efectuarea încălzirii mâinii

Poziţia pacientei: şezând.

Rotirea mâinii din încheietură

Apucaţi cu ambele mâini, mâna pacientei, ţinând degetele mari pe faţa dorsală a mâinii ei, rotiţi mâna din încheietură în toate direcţiile, iar cu ambele degete mari, efectuaţi netezirea liniară şi frecţia punctelor din regiunea încheieturii mâinii pacientei (vezi fig. 3-21).



Fig. 3-21
Rotirea mâinii din încheietură

Masajul liniar al degetelor mâinii

Ţinând carpul pacientei cu o mână, apucaţi degetele şi întindeţi-le pe rând, cu degetul mare şi cu arătătorul celeilalte mâini (vezi fig. 3-22).



Fig. 3-22

Masajul liniar al degetelor mâinii

Acţiunea terapeutică

Suprimă durerea din tendoane şi din articulaţii; încălzeşte meridianele şi activează vasele colaterale; reglează fluxul *ţi* şi stimulează circulaţia sangvină; alungă vântul şi împrăştie frigul (normalizează *Inn* şi *Iang);* înlătură spasmele şi calmează durerea.

Indicaţii

Vertij, cefalee şi slăbiciune provocate de insuficienţa şi de eliminarea focului, dureri în mâini şi amorţirea mâinilor, rigiditatea degetelor şi a încheieturilor mâinilor, edeme ale picioarelor, astenie.

PIEPTUL ŞI HIPOCONDRUL

Momentele-cheie. Alegeţi punctele de masaj, situate pe traseul meridianelor. Mişcările din timpul masajului trebuie să fie libere, flexibile şi coordonate cu respiraţia pacientei.

Relaxarea cutiei toracice

Pacienta stă culcată pe spate, cu ochii închişi, având gândurile dispersate şi ambele palme aşezate pe ombilic.

Vibraţia însoţită de apăsarea punctelor situate de-a lungul meridianelor

Încordaţi degetul mijlociu şi efectuaţi vibraţii cu apăsare pe punctele situate de-a lungul meridianului *Jen,* începând de la punctul *Tian-Tu* (I 22) înspre punctul *Hua-Gai* (I 20) şi mai departe spre *Tan-Chjun* (I 17); pe meridianul plămânilor de la *Iun-Men* (P 2) înspre *Chjun-Fu* (P 1); apoi pe meridianul stomacului de la *Ţi-Hu* (E 13) în jos spre *Cu-Fan* (E 14), *Chuan* (E 16), mai apoi spre (E 18) (vezi fig. 3-23).

Masajul liniar al spaţiilor intercostale

întindeţi degetele mari şi efectuaţi netezirea în direcţii opuse, efectuând masajul liniar al coastelor (vezi fig. 3-24).

Masajul glandelor mamare

Pacienta stă culcată pe spate.

Netezirea liniară şi frecţia punctelor în scopul relaxării glandelor mamare

Efectuaţi netezirea liniară (cu un singur deget) sau frecţia punctelor cu degetul mare, în punctele *Iun-Men* (P 2), *Ţi-Me* (F 14), *Şen-Fen* (R 23) şi *Tian-Si* (RP 18) (vezi fig. 3-25). Repetaţi mişcările, până la apariţia senzaţiei de căldură. Apoi efectuaţi atent netezirea liniară şi masajul

liniar, începând cu punctele *Ţi-Hu* (E 13), 77- *Men* (F 14) *Şen-Fen* (R 23) şi (RP 18) în direcţia mamelonului, masând din părţi opuse cu muchia palmei (vezi fig. 3-26). Repetaţi mişcările.



Fig. 3-23

Vibraţia însoţită de apăsarea punctelor situate de-a lungul meridianelor



Fig. 3-24
Masajul liniar al spaţiilor intercostale



Fig. 3-25

Netezirea liniară şi frecţia punctelor în scopul relaxării glandelor mamare



Fig. 3-26

Netezirea liniară şi masajul liniar în scopul relaxării glandelor mamare

Atingeri uşoare şi ciupirea glandei mamare



Fig. 3-27
Atingeri uşoare şi ciupirea glandei mamare

Îndepărtând degetele, cuprindeţi glanda mamară şi trageţi-o uşor în sus. Repetaţi mişcările. La sfârşit, strângeţi uşor mamelonul şi ridicaţi-l atent în sus (vezi fig. 3-27).

Acţiunea terapeutică

Masajul calmează durerile din piept şi relaxează diafragma; stimulează expectoraţia şi calmează tuşea; suprimă durerea de ficat şi reglează *ţi* a ficatului; micşorează *ţi* care cu greu poate fi influenţată şi opreşte voma; stabileşte armonia între *ţi* şi sânge şi stimulează dezvoltarea glandelor mamare.

Indicaţii

Senzaţia de plenitudine şi de dilatare în piept şi hipocondru, stagnarea *ţi* a ficatului, durerile iradiante în hipocondru, sughiţul, eructaţia, scăderea poftei de mâncare, astm, tuse, senzaţia de dilatare şi durerile în glandele mamare, mameloane ombilicate şi glande mamare insuficient dezvoltate.

ABDOMENUL

Momentele-cheie. Mişcările de masaj

trebuie să fie moi, libere, uniforme; ele trebuie coordonate cu respiraţia. Procedee precum frecţia cu apăsare şi percuţia vor fi efectuate cu multă prudenţă pentru a nu dăuna fătului.

Intervenţia asupra peretelui cavităţii abdominale

Pacienta stă culcată pe spate, cu ochii închişi, cu gândurile dispersate, cu ambele mâini aşezate pe piept, respiraţia regulată.

Frecţia punctelor din regiunea abdomenului

Efectuaţi netezirea liniară (cu un singur deget) şi frecţia cu degetul mare a punctelor în următoarea ordine: *Ţziui-Ţiue* (I 14), *Chjun-Van* (I 12), *Sia-Van* (i lO), *Chjun-Men* (F 13), *Da-Hen* (RP 15) şi *Ţiui-Gu* (I 2) (vezi fig. 3-28); efectuaţi apoi netezirea prin alunecare circulară, în sens ascendent, spre punctul *Ţziui-Ţiue* (I 14), unind degetul arătător, mijlociul şi pe cel mic (vezi fig. 3-29). La sfârşit, efectuaţi netezirea liniară, pornind din punctul *Ţiui-Gu* (I 2) şi mişcându-vă spre punctul *Guan-Iuan* (I 4). Repetaţi aceste mişcări, până la apariţia senzaţiei de căldură.

Masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor

Întindeţi degetele mari de la ambele mâini şi

aşezaţi-le lângă capătul sternului (în regiunea plexului solar), apoi efectuaţi mişcări laterale de masaj liniar şi frecaţi cu mişcări rapide dea lungul coastelor care vibrează (vezi fig. 3-30). Repetaţi aceste mişcări, până la apariţia senzaţiei de căldură.

Atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului

Aşezaţi mâna dumneavoastră cu palma în jos şi cu degetele strâns unite lângă capătul sternului (în regiunea plexului solar), apoi efectuaţi rapid şi sacadat atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului cu buricele degetelor, provocând senzaţia de căldură (vezi fig. 3-31).



Fig. 3-28

Netezirea liniară şi frecţia cu un singur deget a punctelor din regiunea abdomenului



Fig. 3-29

Netezirea circulară cu palma a punctelor din regiunea abdomenului



Fig. 3-30

Masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor



Fig. 3-31

Atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului

Masajul folositor pentru făt

Pacienta stă culcată pe spate, cu ochii închişi, având gândurile dispersate.

Frecţia în regiunea abdomenului, cu efect benefic asupra fătului

Puneţi degetele mari de la ambele mâini pe ombilic, iar celelalte degete întindeţi-le pe ambele părţi laterale ale abdomenului, astfel încât ele să rămână în zona de masaj; executaţi apoi frecţia de

la mijlocul abdomenului înspre părţile lui laterale (vezi fig. 3-32); spre sfârşit, efectuaţi frecţia în direcţia opusă, către ombilic, făcând mişcări convergente cu ambele palme (vezi fig. 3-33). Repetaţi mişcările, începând cu nivelul *Şen-Ţiue* (I 8) şi mişcându-vă spre nivelul *Chjun-Ţzi* (I 3).

Atingerile uşoare ale abdomenului, pentru prevenirea avortului

Ţinând o mână sub formă de „luntre” care acoperă ombilicul, efectuaţi netezirea liniară (cu un singur deget) şi frecţia în regiunea punctelor *Ţiui-Gu* (I 2), *Hen-Gu* (R 11), *Ţi-Chun* (F 30) şi *Chun-Men* (PR 12), până la dispariţia senzaţiei de durere şi de dilatare (vezi fig. 3-34); la sfârşit, aşezaţi palma pe ombilic şi efectuaţi atingeri uşoare în sens ascendent, spre punctul 77 – *Hai* (I 6) (vezi fig. 3-35). Repetaţi aceste mişcări, până la apariţia senzaţiei de căldură.



Fig. 3-32

Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări divergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 3-33

Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări convergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 3-34

Netezirea liniară şi frecţia punctelor cu un singur deget, pentru prevenirea avortului

Fig. 3-35

Atingeri uşoare ale abdomenului de-a lungul liniei mediane, pentru evitarea avortului

Acţiunea terapeutică

Masajul înlătură durerile la ficat şi reglează a ficatului; fortifică splina şi îmbunătăţeşte funcţia stomacului; micşorează care cu greu se supune influenţei, şi stabileşte armonia între *Inn* şi *Iang,* tonifică *ţi* şi alimentează sângele; sporeşte capacitatea rinichilor de a reţine scurgerea lichidelor şi elimină pericolul de avort.

Indicaţii

Senzaţia de plenitudine, senzaţia de dilatare şi dureri în abdomen, digestie nesatisfăcătoare, senzaţii neplăcute în partea de jos a abdomenului, poftă de mâncare scăzută, scaun lichid frecvent, cu resturi de hrană nedigerată, garguiment intestinal sau scaun uscat, hemoragii vaginale şi oligurie.

REGIUNEA LOMBARĂ ŞI SPATELE

Momentele-cheie. Trebuie să alegeţi cu mare grijă poziţia pacientei şi procedeele de masaj adecvate. Mişcările trebuie să fie mai moi şi mult mai elastice. Evitaţi folosirea forţei la netezirea liniară, la apăsare, la frecţii şi percuţii.

Frecţia punctelor în regiunea spatelui

Pacienta şade cu ambele braţe ridicate şi aşezate pe un suport oarecare, de exemplu, pe speteaza scaunului.

Rostogolirea în regiunea spatelui şi frecţia punctelor situate de-a lungul coloanei vertebrale

Sprijiniţi cu o mână pacienta, pentru ca ea să poată sta nemişcată; efectuaţi rostogolirea de la umeri până la regiunea sacrală, (vezi fig. 3-36).



Fig. 3-36
Rostogolirea în regiunea spatelui

Repetaţi aceste mişcări, până la relaxarea tendoanelor. Cu degetul mare, efectuaţi apoi netezirea liniară şi frecţia punctelor situate pe ambele părţi ale coloanei vertebrale, mişcându-vă

în jos, de la punctul *Da-Chjui* (T 14) către regiunea sacrală (vezi fig. 3-37, 3-38).



Fig. 3-37
Frecţia punctelor situate de-a lungul coloanei vertebrale



Fig. 3-38
Frecţia punctelor situate de ambele părţi ale

coloanei vertebrale

Masajul liniar al spaţiilor intercostale, cu apăsare intermitentă în regiunea spatelui

Efectuaţi frecţia punctelor cu degetul mare, apoi, mişcându-vă în jos de-a lungul coloanei vertebrale, înspre regiunea sacrală, efectuaţi concomitent, cu degetele mari de la ambele mâini, frecţia punctelor de pe ambele părţi ale coloanei vertebrale. Repetaţi mişcarea. în continuare, masaţi cu ambele degete mari în direcţii opuse, dinspre coloana vertebrală către liniile axilare mediane, de-a lungul spaţiilor intercostale, efectuând masaj liniar (vezi fig. 3-39). Repetaţi mişcarea.



Fig. 3-39

Masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsare intermitentă în regiunea spatelui

Fortificarea regiunii lombare şi a funcţiei rinichilor

Poziţia pacientei: şezând.

Frecţia cu palma în regiunea spatelui şi în cea lombară

Sprijiniţi cu o mână pacienta, ajutând-o să stea nemişcată; cu palma celeilalte mâini, efectuaţi frecţia şi netezirea liniară pe ambele părţi ale coloanei vertebrale, în sens descendent, spre regiunea sacrală (vezi fig. 3-40). Repetaţi mişcarea, până la relaxarea tendoanelor şi până la apariţia senzaţiei de căldură.



Fig. 3-40

Frecţia cu palma în regiunea spatelui şi cea lombară

Frecţia în regiunea spatelui şi lombară

Sprijiniţi cu o mână pacienta, ajutând-o să stea nemişcată; cu palma celeilalte mâini frecaţi rapid spatele pe verticală, în jos, până la apariţia senzaţiei de căldură; masaţi apoi regiunea lombară pe orizontală, de la stânga spre dreapta, până când căldura va pătrunde în profunzime (vezi fig. 3-41, 3-42).



Fig. 3-41

Frecarea pe verticală în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 3-42

Frecarea pe orizontală în regiunea spatelui şi lombară

Masajul calmează durerile la tendoane şi relaxează articulaţiile; normalizează raportul energetic dintre *Inn* şi *Iang* în meridiane şi activează vasele colaterale; înlătură spasmele şi calmează durerile; încălzeşte ramura medie a meridianului celor Trei Focare şi împrăştie frigul; întăreşte regiunea lombară şi sporeşte funcţia rinichilor; tonifică *ţi* şi înlătură pericolul de avort.

Acţiunea terapeutică

Indicaţii

Dureri şi limitarea mişcărilor în regiunea spatelui şi lombară, cu senzaţii chinuitoare; senzaţia de greutate în piept; dureri în hipocondru; meteorism; moleşeală; intoleranţa frigului; hemoragii vaginale.

MEMBRELE INFERIOARE

Momentele-cheie. Mişcările vor fi, în timpul masajului, moi, având la început o amplitudine mică, pe care o măriţi apoi treptat, pentru a acţiona în profunzime, asupra ţesuturilor interne. Masajul se aplică de-a lungul meridianelor.

Fortificarea picioarelor

Pacienta stă culcată pe spate, cu mâinile suprapuse pe abdomen.

Frecţia punctelor şi ciupirea pentru relaxarea tendoanelor

Efectuaţi frecţia punctului concomitent cu masajul liniar şi neteziţi, apăsând intermitent cu baza palmei de-a lungul meridianelor (vezi fig. 3-43). Repetaţi mişcările până la relaxarea tendoanelor. Efectuaţi apoi frecţia punctului şi ciupirea cu degetul mare şi cu cel mijlociu în următoarele puncte: *In-Lian* (F 11), *Ţzu-U-Li* (F 10), *Ţzi-men* (RP 11), *Inn-Ţziao* (RP 6), *Sin* (R 8) şi *Iun-Ţiuan* (R 1) (vezi fig. 3-44). Repetaţi mişcările, până la apariţia senzaţiilor de căldură, de dilatare, de amorţire şi de durere.

Fig. 3-43

Netezirea liniară cu apăsare intermitentă, pentru relaxarea tendoanelor



Fig. 3-44
Frecţia punctului şi ciupirea pentru relaxarea tendoanelor

Rostogolirea şi frecţia punctelor, pentru activarea meridianelor

Pacienta stă culcată pe o parte. Efectuaţi rostogolirea şi frecţia punctelor în jos, pe linia meridianului. Repetaţi mişcările. Apoi apăsaţi succesiv cu degetul punctele *Fen-Şi* (VB 31), *Ţzu-San-Li* (E 36), *Ţiao-Cou* (E 38), (V 57) şi *Ţze-Si* (E 41). Repetaţi mişcările, până la apariţia senzaţiilor de dilatare, de amorţire şi de durere (vezi fig. 3-45).



Fig. 3-45

Rostogolirea şi frecţia punctelor pentru activarea meridianelor

Masajul liniar al gambei, pentru activarea vaselor colaterale

Pacienta stă culcată pe spate. Aplicaţi ambele degete mari pe punctul *Vei-Chjun* (V 40), cu celelalte degete susţineţi pielea din zona de masaj. Efectuaţi netezirea liniară şi masajul liniar cu apăsări intermitente ale spaţiilor intercostale din regiunea spatelui şi de-a lungul gambei, în jos spre călcâi (vezi fig. 3-46), repetând mişcările până la apariţia senzaţiei de durere chinuitoare şi de căldură. Acest procedeu poate fi efectuat şi pornindu-se de la călcâi, cu mişcare înspre fosa poplitee.



Fig. 3-46
Masajul liniar al gambei pentru activarea vaselor colaterale

Frecţia cu cotul a punctului din regiunea Huan-Tiao (VB 30)

Pacienta stă culcată pe o parte. Frecaţi, apăsând pe *Huan-Tiao* (VB 30) (vezi fig. 3-47). Repetaţi mişcarea, până la apariţia senzaţiei de dilatare şi de durere.



Fig. 3-47
Frecţia cu cotul a punctului din regiunea Huan-Tiao

Relaxarea tendoanelor şi calmarea durerilor articulare

Pacienta stă culcată pe spate.

Frecţia-piston şi rostogolirea în regiunea genunchiului

Fixaţi cu o mână partea superioară a rotulei de la un picior, apoi apucaţi cu degetul mare şi cu arătătorul celeilalte mâini punctele *Du-Bi* (E 35) şi efectuaţi ciupirea şi frecarea, până la apariţia senzaţiilor de durere şi de dilatare (vezi fig. 3-48); apoi cuprindeţi rotula din ambele părţi cu eminenţele tenare şi efectuaţi rapid frecţia-piston şi frecţia punctului, până la apariţia în articulaţia

genunchiului a senzaţiilor de durere, de dilatare şi de căldură (vezi fig. 3-49); în sfârşit, efectuaţi rostogolirea şi frecţia punctului în jos, pe suprafaţa rotulei, până la apariţia senzaţiei de căldură (vezi fig. 3-50).

Rotirea piciorului din articulaţia talocrurală şi masajul liniar al degetelor

Sprijiniţi cu o mână piciorul, puţin mai sus de gleznă, iar cu cealaltă apucaţi laba piciorului de degete şi rotiţi piciorul din articulaţie, în toate direcţiile (vezi fig. 3-51); cu degetul mare şi cu cel arătător, apucaţi apoi succesiv degetele piciorului şi efectuaţi ciupirea; în sfârşit, întindeţi degetele piciorului (vezi fig. 3-52).



Fig. 3-48

Ciupirea şi frecţia punctului în regiunea Du-Bi



Fig. 3-49
Frecţia-piston a rotulelor



Fig. 3-50
Rostogolirea în regiunea rotulelor

Fig. 3-51
Rotirea piciorului din articulaţia talocrurală



Fig. 3-52
Masajul liniar al degetelor de la picioare



Fig. 3-53
Netezirea liniară şi frecarea în regiunea punctului Iun-Ţiuan

Netezirea liniară şi frecarea în regiunea punctului Iun-Ţiuan (R 1)

Ţinând cu o mână glezna, efectuaţi netezirea liniară şi frecarea punctului *Iun-Ţiuan* (R 1), apoi frecaţi energic regiunea punctului *Iun. Ţiuan,* pentru a o încălzi (vezi fig. 3-53).

Acţiunea terapeutică

Masajul acţionează benefic asupra creierului şi calmează psihicul; fortifică regiunea lombară şi a rinichilor; fortifică splina şi normalizează funcţionarea stomacului, reglează şi sângele, fapt care elimină pericolul de avort; alungă vântul şi

împrăştie frigul (normalizează *Inn* şi *Iang,* relaxează tendoanele şi calmează durerile articulare, stimulează circulaţia sangvină şi reglează fluxul *ţi;* înlătură spasmele şi calmează durerile; micşorează edemele.

Indicaţii

Creşterea *Iang* a ficatului, legată de cefalee şi de ameţeli; meteorism, eructaţii, greţuri şi vărsături, tahicardie şi somn întrerupt de vise; dureri la picioare, senzaţia de frig la genunchi, slăbiciune în picioare, edeme, spasmele picioarelor şi dureri acute în călcâie, apărute pe neaşteptate.

Partea a IV-a

PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL UNOR MALADII RĂSPÂNDITE

VĂRSĂTURILE

Vărsăturile pot apărea în prima jumătate a perioadei de sarcină (în primele 6-12 săptămâni), dimineaţa şi sunt frecvent însoţite de scăderea poftei de mâncare. După a treia lună de sarcină, toate aceste simptome dispar. Vărsăturile rebele, care se intensifică sau reapar şi persistă până în ultima perioadă a sarcinii, necesită tratament, deoarece pot influenţa negativ atât sănătatea mamei, cât şi a fătului.

Etiologia şi patogeneza

Vărsăturile apar în cazurile când vidul, frigul, căldura sau flegma provoacă stagnarea sau circulaţia *ţi* în sens invers. Cauza vărsăturilor este, de cele mai multe ori, insuficienţa *ţi* a splinei, care duce la dezechilibrul dintre splină şi stomac sau la nevroza ficatului, în urma căreia *ţi* a ficatului acţionează negativ asupra stomacului şi a meridianului *Jen.*

Indicaţii de bază ale tratamentului

Vibraţia şi apăsările pe punctele situate de-a lungul meridianelor (vezi fig. 4-1), masajul liniar al

spaţiilor intercostale (vezi fig. 4-2), netezirea liniară şi frecţia punctelor din regiunea abdomenului, cu un singur deget (vezi fig. 4-3), atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului (vezi fig. 4-4), frecţia în regiunea stomacului, care acţionează benefic asupra fătului (vezi fig. 4-5, 4-6).



Fig. 4-1

Vibraţia cu apăsarea punctelor situate de-a lungul meridianelor



Fig. 4-2
Masajul liniar al spaţiilor intercostale



Fig. 4-3
Netezirea liniară şi frecţia cu un singur deget a punctelor din regiunea abdomenului



Fig. 4-4
Atingeri uşoare şi frecarea părţii superioare a abdomenului



Fig. 4-5
Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări

divergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 4-6
Frecarea abdomenului prin mişcări convergente, cu efect benefic asupra fătului

Tratamentul în funcţie de sindrom

Vărsăturile provocate de insuficienţa stomacului

Manifestări. Senzaţiile de plenitudine şi de dilatare în partea superioară a abdomenului, cu ameliorarea situaţiei la apăsarea abdomenului; vărsături; pofta de mâncare scăzută. Limba palidă, acoperită cu o pseudomembrană albă.

Principiile de bază ale tratamentului. Stabilirea armoniei în ramura medie a meridianului celor Trei Focare şi fortificarea stomacului; reglarea fluxului *ţi* şi calmarea

vărsăturilor.

Procedeele de tratament recomandate. Masajul liniar şi frecţia în regiunea spaţiilor intercostale şi a coastelor (vezi fig. 4-7), rostogolirea în regiunea spatelui (vezi fig. 4-8), frecţia punctelor pe verticală din ambele părţi ale coloanei vertebrale (vezi fig. 4-9) şi frecţia punctelor *Ţzu. San-Li* (E 36), *Nei-Guan* (MC 6) şi *Tian-Tu* (122).



Fig. 4-7

Masajul liniar şi frecţia în regiunea spaţiilor intercostale şi a coastelor.



Fig. 4-8
Rostogolirea în regiunea spatelui



Fig. 4-9
Frecţia punctelor pe verticală din ambele părţi ale coloanei vertebrale

Manifestări. Vărsături lichide şi limpezi; intoleranţa frigului; dureri neînsemnate în partea superioară a abdomenului, care se ameliorează datorită băuturilor fierbinţi. Limba palidă, acoperită cu o pseudomembrană umedă de culoare albă.

Principiile de bază ale tratamentului. încălzirea ramurii medii a meridianului celor Trei Focare; dispersarea frigului; calmarea vărsăturilor, făcând să circule sau să se scurgă în jos fluxul *ţi* care circulă în sens invers sau stagnează.

Procedeele de tratament recomandate. Frecţia cu palma în regiunea spatelui şi lombară (vezi fig. 4-10), frecţia pe verticală în regiunea spatelui şi lombară (vezi fig. 4-11, 4-12), rostogolirea combinată cu frecţia punctelor meridianelor mâinii (vezi fig. 4-13), frecţia punctelor *Tzu-San-Li* (E 36), *Nei-Guan* (MC 6) şi *Tian-Tu* (122).



Fig. 4-10

Frecţia cu palma în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-11

Frecţia pe verticală în regiunea spatelui şi lombară

Fig. 4-12

Frecţia pe orizontală în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-13

Rostogolirea combinată cu frecţia punctelor meridianelor mâinii

Manifestări. Accese puternice vomă,

irascibilitate, faţă congestionată, sete şi preferinţa băuturilor fierbinţi, constipaţii. Limba roşie, acoperită cu o pseudomembrană uscată de culoare galbenă.

Principiile de bază ale tratamentului. înlăturarea căldurii stomacului, calmarea vărsăturilor, făcând să circule sau să se scurgă în jos fluxul *ţi* care circulă în sens invers sau care stagnează.

Procedeele de tratament recomandate. Masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor (vezi fig. 4-14), masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsarea intermitentă în regiunea splinei (vezi fig. 4-15), frecţia punctelor *Ji-Iue* (VB 24), *Ţi-Men* (F 14) şi *Tian-Tu* (I 22).

Vărsăturile provocate de căldura ficatului

Manifestări. Vărsături acide sau amare, vertij, irascibilitate, mirosul neplăcut al gurii, gust amar în gură, greutate în piept, dureri în hipocondru, eructaţie. Limba roşie, acoperită cu o pseudomembrană de culoare galbenă.



Fig. 4-14
Masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor



Fig. 4-15
Masajul liniar al spaţiilor intercostale cu

apăsarea intermitentă în regiunea splinei

Principiile de bază ale tratamentului. Eliminarea căldurii ficatului şi reglarea funcţiei stomacului, calmarea vărsăturilor, făcând să circule în jos fluxul *ţi* care stagnează.

Procedeele de tratament recomandate. Netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor 5 linii (vezi fig. 4-16), apăsarea prelungită de-a lungul celor 3 linii (vezi fig. 4-17), atingeri uşoare şi frecţia punctelor de-a lungul meridianului veziculei biliare (vezi fig. 4-18), netezirea liniară în regiunea *În* (vezi fig. 4-19) netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale (vezi fig. 4-20), masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsarea intermitentă în regiunea spatelui (vezi fig. 4-21), masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor (vezi fig. 4-22), frecţia punctelor *Cen-Ţzian* (124), *Tian-Tu* (I 22), *Ji-Iue* (VB 24) şi *Ţi-Men* (F 14).

Vărsăturile provocate de acumularea flegmei

Manifestări. Vărsături dense şi lipicioase, senzaţia de plenitudine în partea superioară a cavităţii abdominale, pierderea senzaţiilor gustative, tahicardie, dispnee. Limba palidă, acoperită cu o pseudomembrană uleioasă, de culoare albă.

Principiile de bază ale tratamentului. Lichefierea flegmei şi înlăturarea umidităţii,

calmarea vărsăturilor făcând să circule sau să se scurgă în jos fluxul *ţi* care circulă în sens invers sau care stagnează.

Procedeele de tratament recomandate. Masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor (vezi fig. 4-23), masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsarea intermitentă în regiunea spatelui (vezi fig. 4-24), frecţia punctelor *Tian-Tu* (I 22), *Ji-Iue* (VB 24) şi 77- *Men F 14), Ţzu-San-Li* (E 36), *Nei-Guan* (MC 6) şi *Vai-Guan* (TR 5).



Fig. 4-16
Netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor 5 linii



Fig. 4-17
Apăsarea prelungită de-a lungul celor 3 linii



Fig. 4-18
Atingeri uşoare şi frecţia punctelor de-a lungul meridianului veziculei biliare



Fig. 4-19
Netezirea liniară a regiunii Inn-Tan

Fig. 4-20
Netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale



Fig. 4-21

Masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsare intermitentă în regiunea splinei



Fig. 4-22

Masaj liniar şi frecţie în regiunea hipocondrului şi a coastelor

Fig. 4-23
Masaj liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor



Fig. 4-24
Masajul liniar al spaţiilor intercostale cu

apăsarea intermitentă în regiunea spatelui

IRASCIBILITATEA

Unele femei gravide pot deveni irascibile la jumătatea sarcinii sau în ultimul ei stadiu. Această irascibilitate este însoţită uneori de febră mare, depresie sau tahicardie, ca urmare a stării de frică. O asemenea stare a gravidei poate să creeze pericole pentru viaţa fătului şi poate duce chiar la avort, dacă nu se va efectua tratamentul corespunzător.

Etiologia şi patogeneza

Cauza irascibilităţii poate fi insuficienţa focul flegmei şi suprasolicitarea ficatului. în perioada sarcinii, se constată insuficienţa relativă *Inn* a sângelui, care determină insuficienţa focului. Atât acumularea flegmei cât şi stagnarea *ţi* a ficatului pot cauza superioritatea vidului asupra focului, ceea ce duce la starea de irascibilitate.

Indicaţii de bază ale tratamentului

Netezirea liniară a regiunii *Inn-Tan* (vezi fig. 4-25), netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale (vezi fig. 4-26), frecţia spaţiilor din jurul ochilor (vezi fig. 4-27), netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor cinci linii (vezi fig. 4-28) apăsarea prelungită de-a lungul celor trei linii (vezi fig. 4-29), atingeri uşoare şi frecţia punctelor

situate de-a lungul meridianului veziculei biliare (vezi fig. 4-30), frecţia punctului *Fen-Ci* (VB 20) (vezi fig. 4-31), vibraţia cu apăsarea punctelor situate de-a lungul meridianelor (vezi fig. 4-32), masajul liniar al spaţiilor intercostale (vezi fig. 4-33), netezirea liniară sau frecţia cu degetul mare, pentru relaxarea glandelor mamare (vezi fig. 4-34), netezirea liniară şi masajul liniar pentru relaxarea glandelor mamare (vezi fig. 4-35), netezirea liniară şi frecţia cu un singur deget al punctelor din regiunea abdomenului (vezi fig. 4-36), masajul liniar şi frecţia regiunii hipocondrului şi a coastelor (vezi fig. 4-37), atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului (vezi fig. 4-38), frecţie în regiunea abdomenului, cu efect benefic asupra fătului (vezi fig. 4-39, 4-40), netezirea liniară şi frecţia punctului în regiunea *Iun-Ţiuan* (vezi fig. 4-41).



Fig. 4-25
Netezirea liniară a zonei Inn-Tan

Fig. 4-26

Netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale

Fig. 4-27

Frecţia spaţiilor din jurul ochilor



Fig. 4-28

Netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor cinci linii



Fig. 4-29

Apăsarea prelungită de-a lungul celor trei linii



Fig. 4-30

Atingeri uşoare şi frecţia punctelor de-a lungul meridianului veziculei biliare



Fig. 4-31
Frecţia punctului Fen-Ci



Fig. 4-32
Vibraţia cu apăsare pe punctele situate de-a lungul meridianelor



Fig. 4-33

Masajul liniar şi frecţia cu degetul mare pentru relaxarea glandelor mamare



Fig. 4-34

Netezirea liniară şi frecţia punctelor cu un singur deget, pentru prevenirea avortului



Fig. 4-35

Netezirea liniară şi masajul liniar pentru relaxarea glandelor mamare



Fig. 44-36

Netezirea liniară şi frecţia cu un singur deget a punctelor din regiunea abdomenului



Fig. 4-37

Masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor



Fig. 4-38

Atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului



Fig. 4-39

Frecarea în regiunea abdomenului prin mişcări divergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 4-40

Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări convergente într-un punct



Fig. 4-41

Netezirea liniară şi frecţia punctului din zona Iun-Ţiuan

Tratamentul în funcţie de sindrom

Irascibilitatea provocată de insuficienţa *Inn*

Manifestări. În luna a V-a sau a VI-a de sarcină, apare senzaţia de căldură în tălpi şi în palme sau creşteri şi scăderi alternative ale temperaturii în a doua jumătate a zilei, irascibilitate, stare de agitaţie, uscăciune în gură fară sete, urina de culoare închisă. Limba roşie, cu sau fără pseudomembrană de culoare galbenă.

Principiile de bază ale tratamentului. Alimentarea *Inn* şi înlăturarea căldurii, calmarea psihicului şi a stării de irascibilitate.

Procedeele de tratament recomandate. Frecţia punctelor şi ciupirea de-a lungul meridianelor mâinilor (vezi fig. 4-42), rotirea mâinii din încheietură (vezi fig. 4-43), masajul liniar al degetelor mâinii (vezi fig. 4-44), rostogolirea în regiunea spatelui (vezi fig. 4-45), frecţia pe verticală în regiunea spatelui şi lombară (vezi fig. 4-46), frecţia punctelor *Nei-Guan* (MC 6) şi *Vai-Guan* (TR 5).



Fig. 4-42
Frecţia punctelor şi ciupirea de-a lungul meridianelor mâinii



Fig. 4-43
Rotirea mâinii din încheietură



Fig. 4-44
Masajul liniar al degetelor mâinii



Fig. 4-45
Rostogolirea în regiunea spatelui



Fig. 4-46

Frecţia pe verticală în regiunea spatelui şi lombară

Irascibilitatea provocată de suprasolicitarea ficatului

Manifestări. Irascibilitate, stare de agitaţie, greutate în piept, tahicardie provocată de starea de frică, dureri chinuitoare în hipocondru, oftat frecvent, poftă de mâncare scăzută, stare de depresie emoţională şi impulsivitate. Limba roşie, acoperită cu o pseudomembrană de culoare galbenă.

Principiile de bază ale tratamentului. Calmarea durerilor de ficat şi înlăturarea stării de depresie; eliminarea căldurii şi a irascibilităţii.

Procedeele de tratament recomandate. Frecţia punctelor şi ciupirea de-a lungul

meridianelor mâinilor (vezi fig. 4-47), rotirea mâinii din încheietură (vezi fig. 4-48), masajul liniar al degetelor mâinii (vezi fig. 4-49), masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsarea intermitentă în regiunea spatelui (vezi fig. 4-50), frecţia punctelor *Nei-Guan* (MC 6) şi *Vai-Guan* (TR 5).

Irascibilitatea provocată de stagnarea *Iang*

Manifestări. Senzaţia de greutate în cutia craniană, ameţeli, tahicardie, legată de starea de frică, irascibilitate, stare de agitaţie, senzaţia de plenitudine şi de apăsare în piept şi în partea superioară a abdomenului, senzaţie uleioasă în gură, scăderea poftei de mâncare, greaţă, senzaţia de „nod în gât”. Vârful limbii roşu, limba fiind acoperită cu o pseudomembrană galbenă, uleioasă.

Principiile de bază ale tratamentului. Eliminarea şi înlăturarea focului; înlăturarea irascibilităţii şi calmarea psihicului.

Procedeele de tratament recomandate. Frecţia punctelor şi ciupirea de-a lungul meridianelor mâinii (vezi fig. 4-51), frecţia-piston pentru masajul liniar al mâinii (vezi fig. 4-52), masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsări intermitente în regiunea spatelui (vezi fig. 4-53), atingeri uşoare ale abdomenului pentru

prevenirea avortului (vezi fig. 4-54, 55), rostogolirea şi frecţia punctelor pentru activarea meridianelor (vezi fig. 4-56, 4-57).



Fig. 4-47
Frecţia punctelor şi ciupirea de-a lungul meridianelor mâinii



Fig. 4-48
Rotirea mâinii din încheietură



Fig. 4-49
Masajul liniar al degetelor mâinii



Fig. 4-50
Masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsare intermitentă în regiunea spatelui



Fig. 4-51

Frecţia punctelor şi ciupirea de-a lungul meridianelor mâinii



Fig. 4-52

Frecţia-piston pentru masajul liniar al mâinii



Fig. 4-53

Masajul liniar cu apăsări intermitente în regiunea spatelui



Fig. 4-54

Netezirea liniară şi frecţia punctelor cu un

deget, pentru prevenirea avortului

Fig. 4-55

Atingeri uşoare ale abdomenului de-a lungul liniei mediane pentru prevenirea avortului



Fig. 4-56

Rostogolirea şi frecţia punctelor pentru activarea meridianelor Iang



Fig. 4-57
Rostogolirea şi frecţia punctelor pentru activarea meridianelor Inn

METEORISMUL ŞI SENZAŢIA DE PLENITUDINE ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A ABDOMENULUI

Meteorismul şi senzaţia de plenitudine în partea superioară a abdomenului, eventual însoţite de astm, durerile în hipocondru şi neliniştea apar, de obicei, la jumătatea sau la sfârşitul perioadei de sarcină.

Etiologia şi patogeneza

Cauza principală a acestei dereglări este căldura, care vine de la făt şi care provoacă circulaţia în sens invers a energiei acumulată în partea superioară a cavităţii abdominale, sau

stagnarea *ţi* a ficatului, care de asemenea provoacă circulaţia în sens invers a energiei *ţi* sau creşterea fătului, care duce la dereglarea funcţiilor de ridicare şi de coborâre a nivelului *ti.*

Indicaţii de bază ale tratamentului

Vibraţia în timpul apăsării pe punctele situate de-a lungul meridianelor (vezi fig. 4-58), masajul liniar al spaţiilor intercostale (vezi fig. 4-59), netezirea liniară şi frecţia punctelor în regiunea abdomenului, cu un singur deget (vezi fig. 4-60), atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului (vezi fig. 4-61), frecţia în regiunea abdomenului, cu efect benefic asupra fătului (vezi fig. 4-62, 63).



Fig. 4-58

Vibraţia în timpul apăsării punctelor situate de-a lungul meridianelor



Fig. 4-59
Masajul liniar al spaţiilor intercostale



Fig. 4-60 Masajul liniar şi frecţia cu un singur deget a punctelor situate în regiunea abdomenului

Fig. 4-61
Atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului



Fig. 4-62
Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări

divergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 4-63
Frecţia în regiunea abdomenului, prin mişcări convergente, cu efect benefic asupra fătului

Tratamentul în funcţie de sindrom

Meteorismul şi senzaţia de plenitudine, provocate de stagnarea sau de circulaţia ei în sens invers

Manifestări. Senzaţia de plenitudine în piept, meteorism, respiraţia neregulată – o stare care se acutizează după mese, irascibilitate, insomnie. Limba roşie, acoperită cu o pseudomembrană galbenă, uleioasă.

Principiile de bază ale tratamentului. Eliminarea căldurii, reglarea circulaţiei şi prevenirea avortului.

Procedeele de tratament recomandate. Netezirea liniară a regiunii *Inn-Tan* (vezi fig. 4 – 64), netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale (vezi fig. 4-65), netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor cinci linii (vezi fig. 43-66), atingeri uşoare şi frecţia punctelor dea lungul meridianului veziculei biliare (vezi fig. 4-67), rostogolirea în regiunea spatelui (vezi fig. 4-68), masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsări intermitente în regiunea spatelui (vezi fig. 4-69), rostogolirea şi frecţia punctelor pentru activarea meridianelor (vezi fig. 4-70), netezirea liniară şi frecţia pentru relaxarea tendoanelor (vezi fig. 4-71).

Fig. 4-64
Netezirea liniară a regiunii Inn-Tan

Fig. 4-65

Netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale



Fig. 4-66

Netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor cinci linii



Fig. 4-67
Atingeri uşoare şi frecţia punctelor de-a lungul meridianului veziculei biliare



Fig. 4-68
Rostogolirea în regiunea spatelui



Fig. 4-69

Masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsarea intermitentă în regiunea spatelui



Fig. 4-70

Rostogolirea şi frecţia punctelor pentru activarea meridianelor



Fig. 4-71
Netezirea liniară şi frecţia pentru relaxarea tendoanelor

Meteorismul şi senzaţia de plenitudine, provocate de suprasolicitarea ficatului

Manifestări. Senzaţia de apăsare în piept, dureri în hipocondru, respiraţie grea, nelinişte, depresie emoţională, irascibilitate, impulsivitate, oftat frecvent. Limba roşie şi acoperită cu o pseudomembrană subţire de culoare galbenă.

Principiile de bază ale tratamentului. Calmarea durerilor la ficat, înlăturarea stării de depresie, prevenirea avortului.

Procedeele de tratament recomandate. Netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor cinci linii (vezi fig. 4-72), atingeri uşoare şi frecţia punctelor situate de-a lungul meridianului veziculei biliare (vezi fig. 4-73), masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor (vezi fig. 4-74), masajul liniar al spaţiilor

intercostale cu apăsare intermitentă în regiunea spatelui (vezi fig. 4-75) şi atingeri uşoare ale abdomenului pentru prevenirea avortului (vezi fig. 4-76, 4-77).

Meteorismul şi senzaţia de plenitudine, provocate de stagnarea *ţi*

Manifestări. Senzaţiile de balonare şi de plenitudine în partea de sus a cavităţii abdominale, apărute în stadiul înaintat al graviditătii; respiraţie grea; senzaţia de greutate în cutia craniană; ameţeli; slăbiciune fizică; slăbiciuni în mâini şi în picioare; pierderea simţului gustativ. Limba palidă, acoperită cu o pseudomembrană de culoare albă.

Principiile de bază ale tratamentului. Fortificarea splinei, reglarea circulaţiei *ţi* şi prevenirea avortului.

Procedeele de tratament recomandate. Rostogolirea în regiunea spatelui (vezi fig. 4-78), masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsări intermitente în regiunea spatelui (vezi fig. 4-79), masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor (vezi fig. 4-80), frecţia punctelor şi ciupirea de-a lungul tendoanelor (vezi fig. 4-82), masajul liniar al gambei pentru activarea vaselor colaterale (vezi fig. 4-83).

Fig. 4-72
Netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor cinci linii



Fig. 4-73
Atingeri uşoare şi frecţia punctelor de-a

lungul meridianului veziculei biliare



Fig. 4-74

Masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi spatelui



Fig. 4-75

Masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsare intermitentă în regiunea spatelui



Fig. 4-76

Netezirea liniară şi frecţia punctelor cu un singur deget pentru prevenirea avortului



Fig. 4-77

Atingeri uşoare ale abdomenului de-a lungul liniei mediane pentru prevenirea avortului



Fig. 4-78

Rostogolirea în regiunea spatelui



Fig. 4-79
Masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsare intermitentă în regiunea spatelui



Fig. 4-80
Masajul liniar şi frecţia în regiunea

hipocondrului şi a coastelor



Fig. 4-81

Frecţia punctelor şi ciupirea de-a lungul meridianelor mâinilor



Fig. 4-82

Frecţia punctelor şi ciupirea pentru relaxarea tendoanelor



Fig. 4-83

Masajul liniar al gambei pentru activarea vaselor colaterale

TUSEA

Tusea din timpul sarcinii poate fi însoţită de senzaţia de fierbinţeală a tălpilor şi a palmelor; ea poate provoca pericolul de avort. Tusea îndelungată sau tusea puternică poate dăuna a fătului şi poate provoca avortul.

Etiologia şi patogeneza

Tusea din timpul sarcinii poate fi cauzată de efectul nociv al acumulărilor de vânt – frig, vânt –

căldură, de insuficienţa *Inn* şi de acumularea de flegmă.

Indicaţii de bază ale tratamentului

Vibraţia în timpul apăsării punctelor situate de-a lungul meridianelor (vezi fig. 4-84), masajul liniar al spaţiilor intercostale (vezi fig. 4- 85), frecţia punctelor şi ciupirea de-a lungul meridianelor mâinii (vezi fig. 4-86), stimularea cu unghia şi frecţia punctelor *Fen-Lun* (E 40), *Iang-Lin-Ţiuan* (VB 34), (E 36) şi *Tai-Bai* (RP 3)



Fig. 4-84

Vibraţia în timpul apăsării punctelor situate de-a lungul meridianelor



Fig. 4-85
Masajul liniar al spaţiilor intercostale



Fig. 4-86
Frecţia punctelor şi ciupirea de-a lungul meridianelor mâinii

Tratamentul în funcţie de sindrom

Tusea cauzată de vânt – frig

Manifestări. Tuse neîntreruptă, răguşită, cu eliminări de spută lichidă albă; iritaţie în gât; posibil astm; senzaţia de greutate în piept; frisoane; febră; fără transpiraţie; nasul înfundat; rinită cu secreţii lichide de culoare albă; cefalee; dureri ale membrelor. Limba palidă, acoperită cu o pseudomembrană lichidă de culoare albă.

Principiile de bază ale tratamentului. înlăturarea vântului şi a frigului, ameliorarea stării plămânilor şi calmarea tusei.

Procedeele de tratament recomandate. Netezirea liniară a regiunii *Inn-Tan* (vezi fig. 4-87), netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale (vezi fig. 4-88), frecţia spaţiilor din jurul ochilor (vezi fig. 4-89), frecţia cu apăsări intermitente a celor trei puncte (vezi fig. 4-90), frecţia în regiunea punctului (VB 20) (vezi fig. 4-91).

Tusea cauzată de vânt – căldură

Manifestări. Tuse însoţită de spută densă şi lipicioasă; febră; intoleranţa vântului, cefalee, transpiraţii; uscăciune în gură şi dureri în gât. Limba roşie, acoperită cu pseudomembrană lichidă de culoare galbenă.

Principiile de bază ale tratamentului. Dispersarea vântului şi înlăturarea uscăciunii, ameliorarea stării plămânilor şi calmarea tusei.

Procedeele de tratament recomandate. **Ne**tezirea liniară a zonei *Inn-Tan* (vezi fig. 4-92), netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale (vezi fig. 4-93), frecţia spaţiilor din jurul ochilor (vezi fig. 4-94), frecţia în zona punctului *Fen-Ci* (VB 20) (vezi fig. 4-95). frecţia punctelor de-a lungul traseului intern al meridianului celor Trei Focare (vezi fig. 4-96), frecţia punctelor şi ciupirea pentru relaxarea gâtului (vezi fig. 4-97).

Fig. 4-87
Netezirea liniară a zonei Inn-Tan

Fig. 4-88
Netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale

Fig. 4-89
Frecţia spaţiilor din jurul ochilor



Fig. 4-90

Frecţia cu apăsarea intermitentă a trei puncte



Fig 4-91

Frecţia în zona punctului Fen-Ci



Fig. 4-92
Netezirea liniară a zonei Inn-Tan



Fig. 4-93
Netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale

Fig. 4-94
Frecţia spaţiului din jurul ochilor



Fig. 4-95
Frecţia în zona punctului Fen-Ci



Fig. 4-96

Frecţia punctelor de-a lungul traseului intern al meridianului celor Trei Focare



Fig. 4-97
Frecţia punctelor şi ciupirea pentru relaxarea gâtului

Tusea cauzată de flegma tulbure

Manifestări. Tuse persistentă cu eliminare de spută lichidă de culoare albă sau expectorarea flegmei şi a salivei; senzaţia de plenitudine în piept şi în partea superioară a abdomenului; eructaţii; poftă de mâncare scăzută; diaree. Limba palidă, acoperită cu o pseudomembrană uleioasă de culoare albă.

Principiile ce stau la baza tratamentului. Fortificarea splinei şi înlăturarea umidităţii, reglarea plămânilor şi eliminarea flegmei.

Procedeele de tratament recomandate. Masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsări intermitente în regiunea spatelui (vezi fig. 4-98), rostogolirea în regiunea spatelui (vezi fig. 4-99), atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului (vezi fig. 4-100), frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări divergente, cu efect benefic asupra fătului (vezi fig. 4-101,102).



Fig. 4-98
Masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsare intermitentă în regiunea spatelui



Fig. 4-99
Rostogolirea în regiunea spatelui

Fig. 4-100

Atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului



Fig. 4-101

Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări divergente cu efect benefic asupra fătului



Fig. 4-102
Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări convergente, cu efect benefic asupra fătului

Tusea cauzată de insuficienţa *Inn*

Manifestări. Tuse uscată şi îndelungată, fără expectoraţii, ameţeli; temperatură subfebrilă; uscăciune în gură şi în gât, uneori chiar spută cu sânge; senzaţia de arsură în tălpi şi în palme; înroşirea pometilor. Limba roşie, acoperită moderat cu o pseudomembrană lichidă de culoare galbenă.

Principiile de bază ale tratamentului. Compensarea *Inn,* umezirea plămânilor, calmarea tusei şi prevenirea avortului.

Procedeele recomandate. Rostogolirea în regiunea spatelui (vezi fig. 4-103), frecţia punctelor situate de ambele părţi ale coloanei

vertebrale (vezi fig. 4-104), masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsarea intermitentă în regiunea spatelui (vezi fig. 4-105), frecţia în regiunea spatelui şi lombară (vezi fig. 4-106, 107), frecţia în regiunea abdomenului, cu efect benefic asupra fătului (vezi fig. 4-108,109), atingeri uşoare ale abdomenului pentru prevenirea avortului (vezi fig. 4-110,111), frecţia punctelor şi ciupirea pentru relaxarea tendoanelor (vezi fig. 4-112), rostogolirea şi frecţia punctelor pentru activarea meridianelor (vezi fig. 4-113), masajul liniar al gambei pentru activarea vaselor colaterale (vezi fig. 4-114), netezirea liniară şi frecţia punctului în zona *Inn-Ţiuan* (Rl) (vezi fig. 4-115).



Fig. 4-103
Rostogolirea în regiunea spatelui



Fig. 4-104

Frecţia punctelor situate de ambele părţi ale coloanei vertebrale



Fig. 4-105

Masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsare intermitentă în regiunea spatelui



Fig. 4-106
Frecţia pe verticală în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-107
Frecţia pe orizontală în regiunea spatelui şi

lombară



Fig. 4-108

Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări divergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 4-109

Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări convergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 4-110

Netezirea liniară şi frecţia punctelor cu un singur deget, pentru prevenirea avortului



Fig. 4-111

Atingeri uşoare ale abdomenului de-a lungul liniei mediane, pentru prevenirea avortului



Fig. 4-112

Frecţia punctelor şi ciupirea pentru relaxarea tendoanelor



Fig. 4-113

Rostogolirea şi frecţia punctelor, pentru activarea meridianelor



Fig. 4-114

Masajul liniar al gambei pentru activarea vaselor colaterale



Fig. 4-115

Netezirea liniară şi frecţia punctului în zona Iun-Ţiuan

EDEMELE

Edemele, care pot apărea în lunile a şaptea şi a opta ale sarcinii, dispar după naştere. În acest subcapitol va fi vorba despre edemele care apar la mijlocul perioadei de sarcină, începând din luna a treia şi până în luna a şaptea, când se constată edematţia considerabilă a feţei, a gleznelor, a picioarelor şi chiar a întregului corp.

Etiologia şi patogeneza

Cauzele edemelor sunt insuficienţa splinei, insuficienţa rinichilor şi sta*gnarea ţi.* Splina şi stomacul sunt, în timpul sarcinii, foarte vulnerabile. Pot apărea dereglări în transportarea şi în transformarea umidităţii, în cazul când splina

şi stomacul sunt supuse acţiunii unor factori patogeni, cum ar fi alimentaţie incorectă, care duce la apariţia surplusului de umiditate, aceasta pătrunzând în muşchi şi în piele. Insuficienţa *Iang* a rinichilor poate avea ca urmare blocajul canalelor prin care circulă apa, ceea ce duce, de asemenea, la formarea edemelor. Stagnarea *ţi* poate duce la acumularea de *Inn-Tan* tulbure, dacă fătul în creştere apasă ficatul.

Indicaţii de bază ale tratamentului

Netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor cinci linii (vezi fig. 4-116), apăsări prelungite de-a lungul celor trei linii (vezi fig. 4-117), atingeri uşoare şi frecarea punctelor de-a lungul meridianului veziculei biliare (vezi fig. 4- 118), netezirea liniară a zonei *Inn-Tan* (vezi fig. 4-119), netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale (vezi fig. 4-120), frecţia spaţiilor din jurul ochilor (vezi fig. 4-121), frecţia în zona feţei (vezi fig. 4-122), netezirea liniară şi frecţia punctelor cu un singur deget în regiunea abdomenului (vezi fig. 4-123), rostogolirea, concomitent cu frecţia punctelor de-a lungul meridianelor mâinii (vezi fig. 4-124), masajul liniar al degetelor mâinii (vezi fig. 4-125), rostogolirea şi frecţia piciorului, pentru activarea meridianelor (vezi fig. 4-126), masajul liniar al gambei, pentru activarea vaselor colaterale (vezi fig. 4-127), masajul liniar al degetelor piciorului (vezi fig. 4-128).



Fig. 4-116
Netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor cinci linii



Fig. 4-117
Apăsări prelungite de-a lungul celor trei linii



Fig. 4-118
Atingeri uşoare şi frecarea punctelor de-a lungul meridianului veziculei biliare

Fig. 4-119
Netezirea liniară a zonei Inn-tan



Fig. 4-120
Netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale

Fig. 4-121
Frecţia spaţiilor din jurul ochilor

Fig. 4-122
Frecţia în zona feţei



Fig. 4-123

Netezirea liniară şi frecţia punctelor cu un singur deget în regiunea abdomenului



Fig. 4-124

Rostogolirea, concomitent cu frecţia punctelor de-a lungul meridianelor mâinii



Fig. 4-125
Masajul liniar al degetelor mâinii



Fig. 4-126
Rostogolirea şi frecţia piciorului, pentru activarea meridianelor



Fig. 4-127
Masajul liniar al gambei, pentru activarea vaselor colaterale



Fig. 4-128
Masajul liniar al degetelor piciorului

Tratamentul în funcţie de sindrom

Edemul provocat de insuficienţa splinei

Manifestări. Edeme ale feţei, ale pleoapelor

şi ale membrelor, pe care, la apăsare, se formează gropiţe; culoarea întunecată a tenului feţei; moleşeală; membrele inferioare şi cele superioare reci; dispnee; pierderea simţului gustativ; poftă de mâncare scăzută. Limba palidă, acoperită cu o pseudomembrană umedă.

Principiile de bază ale tratamentului. Fortificarea splinei, eliminarea apei şi resorbţia edemelor.

Procedeele de tratament recomandate. Atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului (vezi fig. 4-129), masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor (vezi fig. 4-130), masajul liniar al spaţiilor intercostale (vezi fig. 4-131).

Edemul provocat de insuficienţa rinichilor

Manifestări. Edeme ale feţei şi ale picioarelor, pe care, la apăsare, se formează gropiţe; culoare cenuşie a tenului feţei; tahicardie; dispnee; membrele inferioare şi cele superioare reci; senzaţia de plenitudine în cavitatea abdominală; senzaţia de durere şi slăbiciuni în regiunea lombară şi în genunchi. Limba palidă, acoperită cu o pseudomembrană umedă, uleioasă, de culoare albă.

Principiile de bază ale tratamentului. încălzirea rinichilor, eliminarea apei şi resorbţia edemelor.

Procedeele de tratament recomandate. Frecţia cu palma în regiunea spatelui şi lombară (vezi fig. 4-132), frecţia în regiunea spatelui şi lombară (vezi fig. 4-133, 4-134), frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări divergente, cu efect benefic asupra fătului (vezi fig. 4-135, 4-136).

Fig. 4-129

Atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului



Fig. 4-130
Masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor



Fig. 4-131
Masajul liniar al spaţiilor intercostale



Fig. 4-132

Frecţia cu palma în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-133

Frecţia pe verticală în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-134

Frecţia pe orizontală în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-135

Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări

divergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 4-136
Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări divergente, cu efect benefic asupra fătului

Edemul provocat de stagnarea ţi

Manifestări. Edeme pe care apar gropiţe la apăsare şi care încep să se formeze de la glezne, extinzându-se apoi la picioare şi la abdomen şi micşorându-se puţin dimineaţa, dar mărindu-se din nou în a doua jumătate a zilei; senzaţia de plenitudine în piept şi balonarea abdomenului; ameţeli; irascibilitate; poftă de mâncare scăzută. Limba palidă, acoperită cu o pseudomembrană uleioasă de culoare albă.

Principiile de bază ale tratamentului. Reglarea fluxului *ţi*, eliminarea apei şi resorbţia edemelor.

Procedeele de tratament recomandate. Masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsări intermitente în regiunea spatelui (vezi **fig.** 4- 137), masajul liniar al spaţiilor intercostale (vezi fig. 4-138), netezirea liniară şi masajul liniar pentru relaxarea glandelor mamare (vezi fig. 4-139), masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor (vezi fig. 4-140) şi netezirea uşoară a abdomenului, pentru prevenirea avortului (vezi fig. 4-141, 4-142).



Fig. 4-137

Masajul liniar al spaţiilor intercostale cu apăsări intermitente în regiunea spatelui



Fig. 4-138
Masajul liniar al spaţiilor intercostale



Fig. 4-139
Netezirea liniară şi masajul liniar pentru relaxarea glandelor mamare



Fig. 4-140
Masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor



Fig. 4-141
Netezirea liniară şi frecţia punctelor cu un

singur deget, pentru prevenirea avortului

SPASMELE PICIOARELOR

În perioada târzie a sarcinii, apar frecvent spasme la tălpi, gambe sau coapse, ele fiind însoţite de dureri care se intensifică noaptea şi care dispar sub acţiunea căldurii.

Etiologia şi patogeneza

Spasmele sunt consecinţe ale insuficienţei sângelui, întrucât aceasta duce la alimentarea insuficientă cu sânge a tendoanelor. Spasmele pot apărea, de asemenea, sub influenţa frigului, exercitată asupra meridianelor şi asupra vaselor colaterale, care duce la stagnarea *ţi* şi la hemostază.

Principii de bază ale tratamentului

Alimentarea sângelui şi calmarea durerilor în tendoane, încălzirea canalelor şi împrăştierea frigului.

Indicaţii de bază ale tratamentului

Netezirea liniară şi frecţia cu un singur deget a punctelor din regiunea abdomenului (vezi fig. 4-143), masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor (vezi fig. 4- 144), frecţia în regiunea spatelui şi în cea lombară (vezi

fig. 4-145, 146), frecţia punctelor şi ciupirea pentru relaxarea tendoanelor (vezi fig. 4-147), masajul liniar al gambei, pentru activarea vaselor colaterale (vezi fig. 4- 148), rotirea piciorului din articulaţia talocrurală (vezi fig. 4-149), masajul liniar al degetelor de la picioare (vezi fig. 4-150) şi netezirea liniară şi frecţia punctului din zona (R 1) (vezi fig. 4-151).



Fig. 4-143

Netezirea liniară şi frecţia cu un singur deget a punctelor din regiunea abdomenului



Fig. 4-144
Masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor



Fig. 4-145
Frecţia în regiunea spatelui şi lombară

Fig. 4-146
Frecţia în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-147
Frecţia punctelor şi ciupirea pentru relaxarea tendoanelor



Fig. 4-148
Masajul liniar al gambei, pentru activarea vaselor colaterale

Fig. 4-149
Rotirea piciorului din articulaţia talocrurală



Fig. 4-150
Masajul liniar al degetelor de la picioare



Fig. 4-151
Netezirea liniară şi frecţia punctului din zona Iun-Ţiuan (R 1)

RETENŢIA URINEI

Retenţia urinei apare, de obicei, în lunile a şaptea şi a opta ale perioadei de sarcină.

Etiologia şi patogeneza

Cauzele retenţiei urinei pot fi, în timpul sarcinii, insuficienţa *ţi*, insuficienţa rinichilor, stagnarea *ţi* sau acumularea de umiditate-căldură.

Indicaţii de bază ale tratamentului

Atingeri uşoare ale abdomenului, pentru prevenirea avortului (vezi fig. 4-152, 4-153), masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor (vezi fig. 4-154), atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului (vezi fig. 4-155), frecţia punctelor *Gu* (12), *Guan-Iuan* (I 4), *Ţi-Hai* (I 6) şi *Inn. Ţziao.*

Tratamentul în funcţie de sindrom

Retenţia urinei, provocată de insuficienţa *ţi*

Manifestări. Disurie, polachiurie cu urină în cantitate mică; senzaţia puternică de dilatare şi dureri în partea inferioară a abdomenului; stare de agitaţie; faţa palidă; tahicardie; dispnee; moleşeală; senzaţia de greutate în cutia craniană; ameţeli. Limba palidă, acoperită cu

pseudomembrană subţire.

Principiile de bază ale tratamentului. Tonificarea *ţi*, efectuarea profilaxiei scăderii nivelului *ţi* şi prevenirea avortului.

Procedeele de tratament recomandate. Vibraţia cu apăsarea pe punctele situate de-a lungul meridianelor (vezi fig. 4-156), netezirea liniară şi frecţia cu un singur deget a punctelor din regiunea abdomenului (vezi fig. 4-157), frecţia în regiunea spatelui şi lombară (vezi fig. 4-158, 4-159), frecţia în regiunea abdomenului, cu efect benefic asupra fătului (vezi fig. 4-160, 4-161).



Fig. 4-152
Netezirea liniară şi frecţia punctelor cu un singur deget, pentru prevenirea avortului

Fig. 4-153

Atingeri uşoare ale abdomenului de-a lungul liniei mediane, pentru prevenirea avortului



Fig. 4-154

Masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor

Fig. 4-155

Atingeri uşoare şi frecţia în partea superioară a abdomenului



Fig. 4-156

Vibraţia cu apăsarea pe punctele situate de-a lungul meridianelor



Fig. 4-157

Netezirea liniară şi frecţia cu un singur deget a punctelor din regiunea abdomenului



Fig. 4-158

Frecţia pe verticală în regiunea spatelui şi lombară

Fig. 4-159

Frecţia pe orizontală în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-160

Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări divergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 4-161

Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări convergente, cu efect benefic asupra fătului

Retenţia urinei, provocată de insuficienţa rinichilor

Manifestări. Disurie, sau urinare în picături, un pronunţat disconfort în poziţia culcat, din cauza unei senzaţii puternice de dilatare în partea de jos a abdomenului; scaun lichid; culoare pământie a tenului; moleşeală; intoleranţa frigului; slăbiciune şi senzaţia de durere în regiunea lombară şi în genunchi. Limba palidă, acoperită cu o pseudomembrană umedă, de culoare albă.

Principiile de bază ale tratamentului. Fortificarea rinichilor şi încălzirea *Iang,* reglarea

fluxului *ţi* şi eliminarea apei.

Procedeele de tratament recomandate. Netezirea liniară şi frecţia cu un deget a punctelor din regiunea abdomenului (vezi fig. 4-162), rostogolirea în regiunea spatelui (vezi fig. 4- 163), frecţia punctelor situate de ambele părţi ale coloanei vertebrale (vezi fig. 4-164), frecţia cu palma în regiunea spatelui şi în regiunea lombară (vezi fig. 4-165), frecţia în regiunea spatelui şi în regiunea lombară (vezi fig. 4-166, 4-167), rostogolirea şi frecţia pentru activarea meridianelor (vezi fig. 4-168).



Fig. 4-162

Netezirea liniară şi frecţia cu un deget a punctelor din regiunea abdomenului



Fig. 4-163
Rostogolirea în regiunea spatelui



Fig. 4-164
Frecţia punctelor situate de ambele părţi ale coloanei vertebrale



Fig. 4-165

Frecţia cu palma în regiunea spatelui şi în regiunea lombară



Fig. 4-166

Frecţia pe verticală în regiunea spatelui şi în

regiunea lombară



Fig. 4-167

Frecţia pe orizontală în regiunea spatelui şi în regiunea lombară



Fig. 4-168

Rostogolirea şi frecţia pentru activarea meridianelor

Retenţia urinei, provocată de stagnarea *ţi*

Manifestări. Retenţia urinei, apărută pe neaşteptate; senzaţie puternică de dilatare şi dureri în partea de jos a abdomenului; senzaţia de apăsare în piept şi de plenitudine în hipocondru; irascibilitate; nelinişte. Limba roşie, acoperită cu o pseudomembrană subţire, de culoare albă.

Principiile de bază ale tratamentului. Reglarea fluxului *ţi* şi înlăturarea retenţiei urinei.

Procedeele de tratament recomandate. Vibraţia cu apăsarea punctelor situate de-a lungul meridianelor (vezi fig. 4-169), masajul liniar al spaţiilor intercostale (vezi fig. 4-170), masajul liniar al spaţiilor intercostale, cu apăsări intermitente în regiunea spatelui (vezi fig. 4-171).



Fig. 4-169

Vibraţia cu apăsarea punctelor situate de-a lungul meridianelor



Fig. 4-170
Masajul liniar al spaţiilor intercostale



Fig. 4-171

Masajul liniar al spaţiilor intercostale, cu apăsări intermitente în regiunea spatelui

Retenţia urinei, provocată de acumularea căldurii umede

Manifestări. Urină de culoare întunecată; irascibilitate; stare de agitaţie; gust amar în gură; scaun frecvent sau scaun uscat. Limba roşie, acoperită cu o pseudomembrană de culoare galbenă.

Principiile de bază ale tratamentului. Diminuarea căldurii şi eliminarea umidităţii.

Procedeele de tratament recomandate. Netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor cinci linii (vezi fig. 4-172), apăsarea prelungită de-a lungul celor trei linii (vezi fig. 4-173), atingeri uşoare şi frecţia punctelor de-a lungul meridianului veziculei biliare (vezi fig. 4-174), netezirea liniară a zonei *Inn-Tan* (vezi fig. 4-175), netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale (vezi fig. 4-176), rostogolirea în regiunea spatelui (vezi fig. 4-177), frecţia în regiunea abdomenului, cu efect benefic asupra fătului (vezi fig. 4-178,4-179).



Fig. 4-172

Netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor cinci linii



Fig. 4-173

Apăsarea prelungită de-a lungul celor trei linii



Fig. 4-174
Atingeri uşoare şi frecţia punctelor de-a lungul meridianului veziculei biliare



Fig. 4-175
Netezirea liniară a zonei Inn-Tan

Fig. 4-176
Netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale



Fig. 4-177
Rostogolirea în regiunea spatelui



Fig. 4-178
Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări divergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 4-179
Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări

convergente, cu efect benefic asupra fătului

DURERILE ABDOMINALE

În timpul sarcinii apar frecvent dureri în piept şi abdomen, mai ales în partea inferioară.

Etiologia şi patogeneza

Durerile în abdomen sunt cauzate, de obicei, de frigul care acţionează nefavorabil asupra uterului, de stagnarea de insuficienţa *ţi* şi de insuficienţa sângelui.

Durerile în partea superioară a abdomenului apar, de cele mai multe ori, din cauza stagnării hranei nedigerate. Durerile în partea inferioară a abdomenului, cu iradiere în regiunea lombară, sunt cauzate de instabilitatea *ţi* a fătului, care poate provoca avortul. în timpul tratamentului, eforturile trebuie concentrate asupra păstrării sarcinii.

Indicaţii de bază ale tratamentului

Vibraţia cu apăsarea punctelor situate de-a lungul meridianelor (vezi fig. 4-180), masajul liniar al spaţiilor intercostale (vezi fig. 4-181), netezirea liniară şi frecţia cu un singur deget a punctelor din regiunea abdomenului (vezi fig. 4-182), masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor (vezi fig. 4-183), frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări divergente, cu efect

benefic asupra fătului (vezi fig. 4-184, 185), atingeri uşoare ale abdomenului de-a lungul liniei mediane, pentru prevenirea avortului (vezi fig. 4-186, 187).



Fig. 4-180

Vibraţia cu apăsarea punctelor situate de-a lungul meridianelor



Fig. 4-181

Masajul liniar al spaţiilor intercostale



Fig. 4-182

Netezirea liniară şi frecţia cu un singur deget a punctelor din regiunea abdomenului

Fig. 4-183

Masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor



Fig. 4-184

Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări divergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 4-185

Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări convergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 4-186

Netezirea liniară şi frecţia punctelor cu un singur deget, pentru prevenirea avortului



Fig. 4-187
Atingeri uşoare ale abdomenului de-a lungul liniei mediane, pentru prevenirea avortului

Tratamentul în funcţie de sindrom

Dureri abdominale, cauzate de vid – frig

Manifestări. Dureri cu senzaţie de frig în partea inferioară a cavităţii abdominale, care se calmează sub influenţa căldurii şi la exercitarea presiunii asupra abdomenului; senzaţia de frig în spate; membrele superioare şi cele inferioare reci; intoleranţa frigului; balonarea abdomenului; poftă de mâncare scăzută. Limba palidă, acoperită cu o pseudomembrană de culoare albă.

Principiile de bază ale tratamentului. Încălzirea *Iang,* împrăştierea frigului şi prevenirea avortului.

Procedeele de tratament recomandate. Frecţia cu palma în regiunea spatelui şi lombară (vezi fig. 4-188), frecţia în regiunea spatelui şi lombară (vezi fig. 4-189,4-190), rostogolirea şi frecţia punctelor pentru activarea meridianelor (vezi fig. 4-191), netezirea liniară şi frecţia punctului în zona *Iun-Ţiuan* (R 1) (vezi fig. 4- 192).



Fig. 4-188

Frecţia cu palma în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-189

Frecţia pe verticală în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-190

Frecţia pe orizontală în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-191

Rostogolirea şi frecţia punctelor pentru activarea meridianelor



Fig. 4-192

Netezirea liniară şi frecţia punctului în zona Iun-Ţiuan

Dureri abdominale, cauzate de stagnarea *ţi*

Manifestări. Dureri în abdomen şi balonarea abdomenului; senzaţia de plenitudine şi de dilatare în piept şi în regiunea hipocondrului; eructaţii, garguiment intestinal, poftă de mâncare scăzută; irascibilitate. Limba palidă, acoperită cu pseudomembrană subţire de culoare albă.

Principiile de bază ale tratamentului. Reglarea fluxului *ţi,* înlăturarea stagnării, prevenirea avortului.

Procedeele de tratament recomandate. Atingeri uşoare şi frecţia în partea superioară a abdomenului (vezi fig. 4-193), masajul liniar al spaţiilor intercostale, cu apăsări intermitente în regiunea spatelui (vezi fig. 4-194), frecţia cu palma în regiunea spatelui şi lombară (vezi fig. 4-195), frecţia şi ciupirea de-a lungul meridianelor mâinii (vezi fig. 4-196).

Dureri abdominale, cauzate de insuficienţa *ţi* şi a sângelui

Manifestări. Dureri permanente, moderate în partea inferioară a abdomenului, care, la apăsarea abdomenului, se calmează; culoarea pielii întunecată; moleşeală; ameţeli; tahicardie pronunţată; pielea uscată; uscăciune în gură, fără

necesitatea de a bea. Limba palidă, acoperită cu o pseudomembrană moderată.

Principiile ce stau la baza tratamentului. Tonificarea *ţi,* alimentarea sângelui, prevenirea avortului.

Procedeele recomandate. Netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor cinci linii (vezi fig. 4-197), apăsări prelungite de-a lungul celor trei linii (vezi fig. 4-198), atingeri uşoare şi frecţia punctelor de-a lungul meridianului veziculei biliare (vezi fig. 4-199), netezirea liniară a zonei *Inn-Tan* (vezi fig. 4-200), netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale (vezi fig. 4-201), frecţia spaţiilor din jurul ochilor (vezi fig. 4-202), rostogolirea, concomitent cu frecţia punctelor de-a lungul meridianelor mâinii (vezi fig. 4-203), masajul liniar al spaţiilor intercostale, cu apăsări intermitente în regiunea spatelui (vezi fig. 4-204), rostogolirea şi frecţia punctelor pentru activarea meridianelor (vezi fig. 4-205), frecţia în regiunea spatelui şi lombară (vezi fig. 4-206, 207), netezirea liniară şi frecţia punctului în zona *Iun-Ţiuan* (R 1) (vezi fig. 4-208).

Fig. 4-193

Atingeri uşoare şi frecţia în partea superioară a abdomenului



Fig. 4-194

Masajul liniar al spaţiilor intercostale, cu apăsări intermitente în regiunea spatelui



Fig. 4-195

Frecţia cu palma în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-196

Frecţia şi ciupirea de-a lungul meridianelor mâinii



Fig. 4-197

Netezirea liniară şi frecţia de-a lungul celor cinci linii



Fig. 4-198
Apăsări prelungite de-a lungul celor trei linii



Fig. 4-199
Atingeri uşoare şi frecţia punctelor de-a lungul meridianului veziculei biliare

Fig. 4-200
Netezirea liniară a zonei Inn-Tan



Fig. 4-201
Netezirea liniară de-a lungul arcadelor supraorbitale

Fig. 4-202
Frecţia spaţiilor din jurul ochilor



Fig. 4-203
Rostogolirea, concomitent cu frecţia punctelor de-a lungul meridianelor mâinii



Fig. 4-204

Masajul liniar al spaţiilor intercostale, cu apăsări intermitente în regiunea spatelui



Fig. 4-205

Rostogolirea şi frecţia punctelor pentru activarea meridianelor



Fig. 4-206

Frecţia pe verticală în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-207

Frecţia pe orizontală în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-208

Netezirea liniară şi frecţia punctului în zona Iun-Ţiuan

DURERI ÎN REGIUNEA LOMBARĂ

În timpul sarcinii, apar frecvent dureri în regiunea lombară şi dureri chinuitoare în regiunea lombo-sacrală, cu limitarea mişcărilor. Aceste fenomene sunt adeseori însoţite de pericol de avort şi de aceea scopul tratamentului constă, în cazul dat, în îndepărtarea acestui pericol.

Etiologia şi patogeneza

Durerile din regiunea lombară sunt provocate, de cele mai multe ori, de insuficienţa sângelui, însoţită de stagnarea şi de insuficienţa

rinichilor. în perioada de sarcină cantitatea de sânge este relativ insuficientă, comparativ cu cantitatea de*ţi;* aceasta duce, la rândul său, la stagnarea *ţi* prin care se explică, de fapt, durerile din regiunea lombară. *Ţi* a rinichilor poate fi afectată, de exemplu, de surmenaj sau de activitatea sexuală abuzivă, a cărei consecinţă poate fi apariţia durerilor în regiunea lombară.

Indicaţii de bază ale tratamentului

Rostogolirea în regiunea spatelui (vezi fig. 4-209), masajul liniar al spaţiilor intercostale, cu apăsări intermitente în regiunea spatelui (vezi fig. 4-210), frecţia în regiunea abdomenului, cu mişcări divergente, care au efect benefic asupra fătului (vezi fig. 4-211, 4-212), atingeri uşoare ale abdomenului de-a lungul liniei mediane, pentru evitarea avortului (vezi fig. 4-213,4-214).



Fig. 4-209

Rostogolirea în regiunea spatelui



Fig. 4-210

Masajul liniar al spaţiilor intercostale, cu apăsări intermitente în regiunea spatelui



Fig. 4-211

Frecţia în regiunea abdomenului, cu mişcări

divergente, care au efect benefic asupra fătului



Fig. 4-212
Frecţia în regiunea abdomenului, cu mişcări convergente, care au efect benefic asupra fătului



Fig. 4-213
Netezirea liniară şi frecţia punctelor cu un

singur deget, pentru a evita avortul

Fig. 4-214
Atingeri uşoare ale abdomenului de-a lungul liniei mediane, pentru evitarea avortului

Tratamentul în funcţie de sindrom

Dureri în regiunea lombară, provocate de insuficienţa sângelui, însoţită de stagnarea ţi

Manifestări. Dureri în şale, cu iradiere în regiunea sacrală; balonarea părţii inferioare a abdomenului cu senzaţii acute de greutate; stare de agitaţie.

Principiile de bază ale tratamentului. Alimentarea sângelui, reglarea fluxului *ţi* şi efectuarea profilaxiei avortului.

Procedeele de tratament recomandate. Netezirea liniară şi frecţia cu un singur deget a punctelor din regiunea abdomenului (vezi fig. 4-215), masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor (vezi fig. 4-216), atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului (vezi fig. 4-217), frecţia punctelor şi ciupirea pentru relaxarea tendoanelor (vezi fig. 4-218).



Fig. 4-215

Netezirea liniară şi frecţia cu un singur deget a punctelor din regiunea abdomenului



Fig. 4-216

Masajul liniar şi frecţia în regiunea hipocondrului şi a coastelor

Fig. 4-217

Atingeri uşoare şi frecţia părţii superioare a abdomenului



Fig. 4-218

Frecţia punctelor şi ciupirea pentru relaxarea tendoanelor

Dureri în regiunea lombară, provocate de insuficienţa rinichilor

Manifestări. Dureri violente în partea inferioară a spatelui sau senzaţii dureroase acute în regiunea lombară, care se atenuează la apăsare şi sub acţiunea căldurii; slăbiciune în genunchi; intoleranţa frigului.

Principiile de bază ale tratamentului. încălzirea rinichilor, fortificarea regiunii lombare şi prevenirea avortului.

Procedeele de tratament recomandate. Frecţia cu palma în regiunea spatelui şi lombară (vezi fig. 4-219), frecţia în regiunea spatelui şi lombară (vezi fig. 4-220, 4-221), frecţia în regiunea abdomenului, cu efect benefic asupra

fătului (vezi fig. 4-222, 223), frecţia punctelor şi ciupirea pentru relaxarea tendoanelor (vezi fig. 4-224), rostogolirea şi frecţia punctelor, pentru activarea meridianelor (vezi fig. 4-225).



Fig. 4-219

Frecţia cu palma în regiunea spatelui şi cea lombară



Fig. 4-220

Frecţia pe verticală în regiunea spatelui şi

lombară



Fig. 4-221

Frecţia pe orizontală în regiunea spatelui şi lombară



Fig. 4-222

Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări divergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 4-223

Frecţia în regiunea abdomenului prin mişcări convergente, cu efect benefic asupra fătului



Fig. 4-224

Frecţia punctelor şi ciupirea pentru relaxarea tendoanelor



Fig. 4-225

Rostogolirea şi frecţia punctelor, pentru activarea meridianelor

CUPRINS

PREFAŢĂ. Limbajul şi simbolurile masajului chinez;

PARTEA I.

DATE GENERALE

Modificările fiziologice din timpul sarcinii
Particularităţile fiziologice ale femeii
Modificările fiziologice din timpul sarcinii
Etiologia şi patogeneza.
Factorii patogeni
Patogeneza
Principiile de bază ale tratamentului.
Reglarea circulaţiei *ţi* şi a sângelui
Crearea armoniei dintre splină şi stomac
Alimentarea ficatului şi a rinichilor
Mecanismul acţiunii masajului…
… conform recomandărilor medicinii tradiţionale chineze
… de pe poziţiile ştiinţei contemporane

PARTEA A II-A.

PROCEDEELE DE MASAJ

Cerinţele procedeelor de masaj şi ale şedinţei de masaj
Cerinţele procedeelor de masaj
Cerinţele şedinţei de masaj
Contraindicaţiile şi momentele principale

care impun prudenţă
Principalele procedee de masaj,
Netezirea liniară (Tui)
Netezirea liniară cu un singur deget (I-Chji-Chan-Tui).
Ciupirea (Na)
Presiunea intermitentă (An)
Frecţia circulară (Ju)
Frecţia punctului (Iao)
Frecarea punctului (Ca)
Frecarea – piston (Mu)
Rostogolirea (Guen)
Masajul liniar (Tui)
Vibraţia (Ţzen)
Atingerile uşoare (Mu)

PARTEA A III-A.

SUCCESIUNEA PROCEDEELOR DE MASAJ
Capul şi faţa,
Şedinţe de masaj pentru îmbunătăţirea circulaţiei
Deschiderea supapelor
Gâtul,
Relaxarea cefei
Relaxarea gâtului
Mâinile.
Masajul mâinii în vederea activizării meridianelor
Relaxarea mâinilor
Efectuarea încălzirii mâinii
Pieptul şi hipocondrul
Relaxarea cutiei toracice

Masajul glandelor mamare
Abdomenul
Intervenţia asupra peretelui cavităţii abdominale
Masajul folositor pentru făt
Regiunea lombară şi spatele
Frecţia punctelor în regiunea spatelui
Fortificarea regiunii lombare şi a funcţiei rinichilor
Membrele inferioare,
Fortificarea picioarelor
Relaxarea tendoanelor şi calmarea durerilor articulare.

PARTEA A IV-A.

PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL UNOR MALADII RĂSPÂNDITE

Vărsăturile
Etiologia şi patogeneza
Indicaţii de bază ale tratamentului
Tratamentul în funcţie de sindrom
Vărsăturile provocate de insuficienţa stomacului
Vărsăturile provocate de frigul stomacului
Vărsăturile provocate de căldura stomacului
Vărsăturile provocate de căldura ficatului
Vărsăturile provocate de acumularea flegmei
Irascibilitatea
Etiologia şi patogeneza.
Indicaţii de bază ale tratamentului
Tratamentul în funcţie de sindrom

Irascibilitatea provocată de insuficienţa Inn

Irascibilitatea provocată de suprasolicitarea ficatului.

Irascibilitatea provocată de stagnarea Iang

Meteorismul şi senzaţia de plenitudine în partea superioară a abdomenului.

Etiologia şi patogeneza.

Indicaţii de bază ale tratamentului

Tratamentul în funcţie de sindrom

Meteorismul şi senzaţia de plenitudine, provocate de stagnarea ţi sau de circulaţia ei în sens invers

Meteorismul şi senzaţia de plenitudine, provocate de suprasolicitarea ficatului

Meteorismul şi senzaţia de plenitudine, provocate de stagnarea ţi

Tusea

Etiologia şi patogeneza.

Indicaţii de bază ale tratamentului

Tratamentul în funcţie de sindrom

Tusea provocată de vânt-frig

Tusea provocată de vânt-căldură

Tusea provocată de flegma tulbure

Tusea provocată de insuficienţa Inn

Edemele

Etiologia şi patogeneza

Indicaţii de bază ale tratamentului

Tratamentul în funcţie de sindrom

Edemul provocat de insuficienţa splinei

Edemul provocat de insuficienţa rinichilor

Edemul provocat de stagnarea *ţim*

Spasmele picioarelor

Etiologia şi patogeneza

Principii de bază ale tratamentului
Indicaţii de bază ale tratamentului
Retenţia urinei
Etiologia şi patogeneza
Indicaţii de bază ale tratamentului
Tratamentul în funcţie de sindrom
Retenţia urinei, provocată de insuficienţa *ţi*
Retenţia urinei, provocată de insuficienţa rinichilor
Retenţia urinei, provocată de stagnarea ţi.
Retenţia urinei, provocată de acumularea căldurii umede
Durerile abdominale
Etiologia şi patogeneza
Indicaţii de bază ale tratamentului
Tratamentul în funcţie de sindrom…
Dureri abdominale, cauzate de vid-frig.
Dureri abdominale, cauzate de stagnarea ţi
Dureri abdominale, cauzate de insuficienţa *ţi* şi a sângelui
Dureri în regiunea lombară
Etiologia şi patogeneza
Indicaţii de bază ale tratamentului
Tratamentul în funcţie de sindrom
Dureri în regiunea lombară, provocate de insuficienţa sângelui, însoţită de stagnarea *ţi*
Dureri în regiunea lombară, provocate de insuficienţa rinichilor

OFERTA SERVICIULUI „CARTEA PRIN POŞTĂ”.

Seria „Diagnosticarea karmei”.

1. VOL-1 S. N. Lazarev,
Sistemul autoreglării 174400 lei
2. VOL-2 S. N. Lazarev,
Karma pură 196200 lei
3. VOL-3 S. N. Lazarev, *iubirea* 163500 lei
4. VOL-4 S. N. Lazarev,
Privire în viitor 174400 lei
6. VOL-5 S. N. Lazarev,
Răspunsuri la întrebări 196200 lei
8. VOL-6 S. N. Lazarev,
Trepte către divinitate 174400 lei
10. VOL-7 S. N. Lazarev,
Transcenderea fericirii 174400 lei
12. VOL-8 S. N. Lazarev,
Dialoguri 174400 lei
14. VOL-9 S. N. Lazarev,
îndrumar de supravieţuire 174400 lei
16. VOL-3 S. N. Lazarev,
Iubirea (Cartonat) 163500 lei
18. VOL-6 S. N. Lazarev,
Trepte către divinitate (Cartonat) 174400 lei
20. VOL-7 S. N. Lazarev,
Transcenderea fericirii (Cartonat) 174400 lei

Seria „Occident – Orient”.

22. A. Novikov,
Masajul oriental senzual 130800 lei
23. Ta Sanri,

Masajul japonez 152600 lei
24. A. V. Taubert,
Masajul chinezesc clasic 218000 lei
25. Vei Sin Wu,
Masajul chinezesc Tuina 130800 lei
27. Vladimir Vasicikin,
Masajul facial 98100 lei
29. Vladimir Vasicikin,
Masajul fortifiant 107910 lei
31. Vladimir Vasicikin,
Masajul anticelulitic 98100 lei
33. Vladimir Vasicikin,
Masajul de întinerire 130800 lei
35. Colectiv,
Masajul în timpul sarcinii 174400 lei
37. Colectiv,
Masajul la nou-născuţi 141700 lei
39. M. S. Panaev,
Masajul în afecţiunile aparatului locomotor 98100 lei

Seria „Esoterica”.
24.1. Jolondz,
Vegetarianismul.
Efecte nocive şi avantaje 90000 lei
25.1. Filipova,
Ciupercile orientale 100000 lei
26. G. Kapita
Anatomia schimbului energetic 49000 lei
28. G. Kapita
Atacurile energetice 49000 lei
— Seria „Enciclopediile sănătăţii”.
30. Colectiv,

Enciclopedia vitaminelor şi a substanţelor minerale 250000 lei

31. Colectiv,

Enciclopedia dezintoxicării organismului uman 250000 lei

32. Colectiv,

Enciclopedia îngrijirii şi tratării pielii 250000 lei

33. Colectiv,

Enciclopedia medicinei naturiste 250000 lei

— Seria „Dezintoxicarea naturală”.

34. Colectiv,

Dezintoxicarea şi tratamentul naturist 80000 lei

35. Colectiv,

Dezintoxicarea şi tratamentul cu sfeclă roşie 80000 lei

36. Colectiv,

Dezintoxicarea şi tratamentul cu uleiuri vegetale 80000 lei

37. Colectiv,

150 de reţete din medicina chinezească 80000 lei

— Seria „Mari profeţi”.

38. Al. Iakovlev,

Cagliostro 120000 lei

39. Z. Kostadinova,

Vanga 120000 lei

40. D. Mincionok,

Domnişoara Le Normand 120000 lei

41. R. Belousov,

Contele Saint-Germain 120000 lei

42. E. Jarinov,
Jacques de Molet 120000 lei
— Seria „Opere fundamentale”.
— Editura GUNIVAS –
43. Mihai Eminescu,
Opere complete (8 volume de lux) 2507000 lei
44. Ovidiu,
Opere 599500 lei
45. Baudelaire,
Florile răului 545000 lei
46. L.N. Tolstoi,
Război şi pace 763000 lei
47. G. Botezatu,
Povestea omului leneş (Broşat) 76300 lei
48. G. Botezatu,
Povestea omului leneş (Cartonat) 130800 lei
— Alte apariţii
49. Gheorghe Muha,
30 de ani de istorie Genesis 70000 lei

Pentru comenzi de minim trei exemplare acordăm discount de 20%. Pentru comenzi mai mari solicitaţi oferta la telefoanele distribuitorului. Comenzile vor fi onorate în limita stocului disponibil.

ROVIMED PUBLISHERS Distribuţie

Adresa: Bacău, str. Miron Costin, nr. 77 Tel:

(40234) 525.019 Fax: (40234) 525.071 E-mail: rovcomenziyahoo.com

Imprimare Tipografia „Balacron” SRL str. Calea Ieşilor 10 „I” Chişinău, Republica Moldova Comanda 028

Masajul în timpul sarcinii

Seria „Occident Orient

În deplină concordanţă cu particularităţile fiziologice ale pacientei şi cu patologia pe care ea o acuză, se aplică diferite procedee de masaj. întrucât procedeele alese sunt destinate profilaxiei şi tratamentului dereglărilor! a femeia gravidă, ele trebuie, de asemenea, să acţioneze favorabil şi asupra dezvoltării fătului. Efectul terapeutic depinde direct nu numai de alegerea corectă a punctelor şi a zonelor de aplicare a masajului, ci şi de alegerea procedeelor corespunzătoare de masaj, precum şi de efectuarea lui corectă.

Principalele exigenţe ale masajului se referă la faptul că mişcările trebuie să fie gingaşe, lente, elastice, efectuate uniform.

Înţelepciunea anticilor este accesibilă oricui